

JEGYZŐKÖNYV

**Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. december 20-i nyilvános üléséről és közmeghallgatásáról**

Határozatok:

Sorszám:
102/2017. (XII. 20.)
103/2017. (XII. 20.)
104/2017. (XII. 20.)
105/2017. (XII.20.)
106/2017. (XII.20.)
107/2017. (XII.20.)
108/2017. (XII.20.)
109/2017. (XII.20.)
110/2017. (XII.20.)

Rendelet

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
16/2017. (XII.21.)	Nyersanyagnorma, térítési díj	12/2016. (XII.30.) hat. kiv.	



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 20-i nyilvános üléséről és közmeghallgatásáról.

Az ülés helye: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme - Lovászi, Kútfej u. 112.

Jelen vannak: Léránt Ferenc polgármester, Kovács Ferenc alpolgármester, András Csabáné, Cseke Lászlóné, Parragi Attila és Varga László képviselők; a megválasztott 7 fős testületből 6 fő.

Dr. Vajda Gábor alezredes, valamint négy fő érdeklődő állampolgár.

Igazoltan távol: Kondákor Zsolt képviselő

Tanácskozási joggal: dr. Novák Anett jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Jánosi Zsuzsanna ügyintéző

Léránt Ferenc polgármester a köszöntés és határozatképesség megállapításával az ülést 15,00 órakor megnyitja és előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogad.

Napirend:

1. **Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2018. évi nyersanyagnorma és térítési díjainak meghatározása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
2. **Az önkormányzati társulás 2017. évi beszámolójának elfogadása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
3. **A lakóhely környezeti állapotáról szóló tájékoztatás elfogadása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
4. **A 2017. évi adóztatásról szóló beszámoló elfogadása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
5. **A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
6. **Rendőrségi beszámoló elfogadása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
7. **Tanyagondnoki tevékenységről szóló 2017. évi beszámoló elfogadása**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
8. **Költségvetést érintő döntés**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
9. **Közmeghallgatás:**
 - **Települési Arculati Kézikönyv**
Előadó: Kiss Gábor főépítész
 - **Beszámoló az önkormányzat 2017. évi tevékenységéről**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
 - **A 2018. évi tervek, elképzelések ismertetése**
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
 - **Hozzászólások**

1. napirend

Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2018. évi nyersanyagnorma és térítési díjainak meghatározása

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv tartalmazza.)

~~dr. Novák Anett-jegyző: a belső ellenőr új számítási technikát javasolt, e szerint magasabb összegek jönnek ki.~~

Léránt Ferenc polgármester: A terembér 2008 óta nem módosult, mindenhol magasabbak az árak, mint nálunk. Javaslom a rendelet elfogadását.

Hozzászólás nem volt, ezért a polgármester egyenként szavazásra teszi fel a javaslatokat.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 16/2017. (XII.21.) ÖR.

az önkiszolgáló étterem és turistaszálló konyhájáról étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagnormáról és értékesítési díjakról, valamint a turistaszálló szállásdíjáról és terembérleti díjairól.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirend

Az önkormányzati társulás 2017. évi beszámolójának elfogadása

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Léránt Ferenc polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést, javaslom annak elfogadását.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet:

LKÖKT 102/2017. (XII.20.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Lovászi Intézményirányító Társulás 2017. évi beszámolóját.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

3. napirend

A lakóhely környezeti állapotáról szóló tájékoztatás elfogadása

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

Léránt Ferenc polgármester: Ehhez a napirendhez is kiment az előterjesztés, melyet javaslok elfogadni.

Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 103/2017. (XII.20.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a a polgármester lakóhely állapotáról szóló 2017. évi beszámolóját.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

4. napirend

A 2017. évi adóztatásról szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

Léránt Ferenc polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, kérem, ha valakinek van észrevétele, tegye meg.

Cseke Lászlóné képviselő: van valaki, akinek 1 mFt a gépjárműadó tartozása?

dr. Novák Anett jegyző: ő egyik cégéből menekül a másikba, ezért nehéz inkasszálni. Arra jutottam, hogy elindítok egy felszámolási eljárást. Egy floridai cég van a folyamat végén.

További észrevétel nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 104/2017. (XII.20.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi adóztatásról szóló beszámolót.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

5. napirend

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

Léránt Ferenc polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést, kérem mondjátok el a véleményeteket.

dr. Novák Anett: Szeretnék létszámot bővíteni a hivatalban.

Parragi Attila képviselő: pályázati témában kérdezem, a művelődési ház pályázata nyert, mi van vele?

Léránt Ferenc polgármester: a módosítási kérelemről még nincs döntés, a minisztériumban van.

dr. Novák Anett jegyző: az eredeti döntés a hatályos, elvileg meg kellene valósítani mindkét projektelemet.

Parragi Attila képviselő: mi lesz a bunkerrel? Mi van a pályázatban?

Léránt Ferenc polgármester: nagyon sok minden van benne. A fogadóépület, parkoló. a gépészeti része felújítása, akadálymentesítés.

Parragi Attila képviselő: ötleteltünk, és a végén kiszorulunk a bunkerből.

Léránt Ferenc polgármester: a marketingfeladatokat Lentiben látják el. Majd jönnek egyeztetni.

dr. Novák Anett jegyző: a konzorcium irányítása Lentiből zajlik.

Léránt Ferenc polgármester: van még egy horvát – magyar pályázat.

Parragi Attila képviselő: olyan rettentő sok pénz nem kell hozzá.

Léránt Ferenc polgármester: azért kell rá pénz, mert a főbejáratnál 30-40 méternyi szakaszt meg kell valamilyen technikával erősíteni.

További hozzászólás nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:



LKÖKT 105/2017. (XII.20.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Léránt Ferenc polgármester

6. napirend

Rendőrségi beszámoló elfogadása

Előadó: Léránt Ferenc polgármester
(Az előterjesztés mellékelve.)

Léránt Ferenc polgármester: az előterjesztést ehhez a napirendhez is megkaptátok, javaslom annak elfogadását. Kérem, mondjátok el véleményeteket.

Hozzászólás nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 106/2017. (XII.20.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Zala Megyei Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolóját.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Léránt Ferenc polgármester

7. napirend

Tanyagondnoki tevékenységről szóló 2017. évi beszámoló elfogadása

Előadó: Léránt Ferenc polgármester
(A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.)

Léránt Ferenc polgármester: a tanyagondnok elkészítette a beszámolóját, javaslom elfogadásra.

Hozzászólás nem volt, így a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 107/2017. (XII.20.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyagondnok 2017. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Léránt Ferenc polgármester

8. napirend

Költségvetést érintő döntés

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

Léránt Ferenc polgármester: a Lovászi Bányász Sport Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be, mivel csőtörés miatt a tekézőben nagy mennyiségű ivóvíz elfolyt és a költségeket nem tudják saját erőből kifizetni. A támogatást a 2018. évi támogatásuk terhére kérik. A vízszámlát először ki kell fizetni, és a szennyvízdíj elengedését kell kérni. Javaslom a kérés teljesítését.

Hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 108/2017. (XII.20.) sz. hat.

Lovászi Község Önkormányzata a Lovászi Bányász Sport Egyesület (székhelye: 8878 Lovászi, Ifjúság utca 7.), képviselőjében eljáró: Kovács Ferenc számára a 2018. évi önkormányzati támogatása terhére 150.000 Ft, azaz Százötvenezer forint támogatás kifizetését engedélyezi.

Felkéri a jegyzőt, hogy a Támogatási szerződés elkészítéséről és az átutalásról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Novák Anett jegyző

Léránt Ferenc polgármester: még egy döntést meg kellene hoznunk ezen napirend keretében. Az önkormányzat a 2017. évben képzett költségvetési tartalékának terhére 5.342 e Ft szociális normatíva került elkülönítésre. Javaslom az Önkormányzati Étterem és Turistaszálló számára intézményfinanszírozással a gyermekétkeztetés körülményeinek javítására 322 e Ft átadását tényérok vásárlására, valamint 5.020 eFt-ot a központifűtés munkálatainak elvégeztetésére.

LKÖKT 109/2017. (XII.20.) sz. hat.

Lovászi Község Önkormányzata az Önkormányzati Étterem és Turistaszálló számára 322 e Ft átadását tényérok, valamint 5.020 eFt-ot a központifűtés munkálatainak elvégeztetésére intézményfinanszírozást biztosít.

A fenti kiadásokra az önkormányzat 5.422.000,- Ft-ot biztosít a költségvetésében lévő tartalék terhére és a költségvetésen belüli átcsoportosítással.

Határidő: azonnal

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

Léránt Ferenc polgármester: Döntenünk kell a központi fűtés kivitelezésére benyújtott árajánlatokról is. A három ajánlatot a következő cégek adták: Empire 989 Kft.: bruttó 5.020.000 Ft, TERM-GÉP KANIZSA KFT.: BRUTTÓ 5.426.243,- Ft és Sipos György Egyéni vállalkozó: bruttó 5.462.035 Ft értékben. A legkedvezőbb ajánlatot az Empire 99 Kft. adta, ezért javaslom, hogy az ő ajánlatukat fogadjuk el. Kérem a felhatalmazást a szerződés megkötésére.

Kovács Ferenc alpolgármester: egyetért a javaslattal.

Egyéb hozzászólás híján a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 110/2017. (XII.20.) sz. hat.

Lovászi Község Önkormányzata az Önkormányzati Étterem és Turistaszállóban történő központifűtés-szerelés munkálatainak elvégeztetésére az Empire 99 Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar utca 27/A., képviseli: Kiss Zoltán ügyvezető), mint a legkedvezőbb, bruttó 5.020.000,- Ft összegű ajánlatot fogadja el.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

Léránt Ferenc polgármester: minden november 30-ig nyújtja be a következő évre vonatkozó árajánlatát a Csokmafa Kft. a kegyeleti közszolgálati szerződés javasolt díjaira vonatkozóan. Ezt idén is megtették, amelyről döntenünk kell. Az áraik a 2017. évihez képest továbbra is változatlanok. Javaslom az árajánlat elfogadását.

Hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 111/2017. (XII.20.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csokmafa Kft. (8956 Páka, Petőfi út 66., ügyvezető: Becze Tamás) 2018. évi kegyeleti közszolgálati szerződés javasolt díjaira vonatkozó árajánlatát bruttó 1.860.550,- Ft összeggel elfogadja.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

Léránt Ferenc polgármester: Még egy dologról kell döntenünk, most, hogy látjuk a TAK haladását. Kiss Gábor főépítész úr, aki a Sebrek Kft. alvállalkozójaként látja el a feladatait, most bemutatja a tervezeteket és a véleményezési anyagokat. Szeretné a szerződése szerint a számlát benyújtani, erről kell határozatot hoznunk.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 112/2017. (XII. 20.) sz. hat.

1. Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv munkaközi dokumentációját az egyeztetési eljárásra történő további kidolgozásra alkalmas dokumentációként elfogadja.
2. Felkéri a Megbízott Sebrek Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szakértő Kft-t a vonatkozó kormányrendelet szerinti véleményezési eljárás lefolytatására és a beérkezett véleményeket figyelembe véve a Településképi Arculati Kézikönyv véglegesítésére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a feladatra kapott állami támogatásnak a Megbízott Sebrek Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szakértő Kft. részére történő – legkésőbb 2017. december 31-ig való kifizetéséről.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

9. napirend

Közmeghallgatás

Lakossági egyeztetés a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi védelméről szóló helyi rendelet céljáról

Előadó: Kiss Gábor főépítész

Kiss Gábor főépítész a jegyzőkönyv mellékletét képező power pont diasor alapján ismertetést ad a Településképi Arculati Kézikönyvről és a településképi védelméről szóló helyi rendelet céljáról.

Hozzászólások:

Léránt Ferenc polgármester: mivel meglehetősen kevesen vagyunk, ezért nagy beszélgetésre most nem tud sor kerülni. Az főépítész úr elmondta, hogy ez a fórum a településarculati kézikönyv létrehozásának az első állomása. Megkérem Önöket, ha valakivel beszélgetnek erről, és van javaslata, észrevétele, azt írásban hozza be a Közös Önkormányzati Hivatalba és mi továbbítani fogjuk Kiss Gábor úr felé.

Parragi Attila képviselő: Lovászi több részből álló település, mindegyik résznek megvan a saját sajátossága. A Lakótelep sajátosságait figyelembe lehet venni? Gondolok itt a kerítésépítésre. Mert, ha jól tudom, a Lakótelep valamilyen szinten védve volt.

Kiss Gábor főépítész: a régi rendelet tartalmát át lehet venni, ha az jól működött. Van egy miniszterelnöki állásfoglalás, amely azt mondja ki, hogy át is kell venni.

Parragi Attila képviselő: van a kútfeji, a lovászi, a lakótelepi rész, egymástól teljesen eltérő jellegzetességekkel. A Sporttelepet külön egységként kezeljük?

Kiss Gábor főépítész: nem érdemes túlságosan szétdarabolni az egységeket. Ez az utcák nélküli építkezés önmagában is különlegesség. A magyar jogszabályi rendszer szerintem ezt nem is tudja értelmezni. Ez önmagában is megőrzésre érdemes.

Hermán Ágnes: fontos lenne, amiket nem lehet betartani és betartatni, azokat ki kellene gazolni a rendelkezések közül. A Lakótelep sajátosságaiból adódik, hogy a helyi bejáráskor el lehessen dönteni, mi indokolt, tehát lehessen figyelembe venni a sajátosságokat. Gondolok itt a kerítésre, a sövényre. Ez fontos lenne. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a meglévő kerítéseket bontassuk el.

Parragi Attila képviselő: én pedig elbontatnám a kerítéseket. Eddig sem lehetett volna építeni. Helyenként vannak olyanok, amik nem illenek bele a tájba. Élősövényt lehet az alacsony fakerítés mellé is építeni.

Hermán Ágnes: Vannak olyan területek, ahol a kerítésépítés lehetséges, mert olyanok a telekhatárok., Vannak viszont olyanok is, ahol erre nincs mód. Segítség lehetne, ha pontosan meg lenne határozva, hova lehet és hova nem. Lehet olyan is, ahol nem zavaró, oda miért ne lehetne? Ezt jó lenne, ha figyelembe vennék. A pontházak sincsenek bekerítve. A tulajdonosoknak pénzbe kerül a területek gondozása, kaszálása, hólapátolása, de nem küldhetik el a területén járókat.

Jánosi Ferenc: Sokáig kerítésellenes voltam. Azonban falun élünk, és a vagyonvédelem mellett az állattartás szabályait is figyelembe kell venni. A kutyatartásnál vannak komoly előírások, mekkora terület kell az állatnak. Ha állata van valakinek, akkor megtiltjuk neki az állattartást? Én azt gondolom, ha már valaki kerítést készít, akkor az legyen sövényből, vagy olyan, amelyet mi is készítettünk fából, a táj egységébe illeszkedik. Azt nem elfogadható, hogy a falu három részén

különböző elvárások vannak, de a Lakótelep nem skanzen, egy élő, lüktető valami. Annak ellenére, hogy nagyon sok nyugdíjas ember él itt. Vannak állatot szerető emberek. Azért csak egy 1.100 fős faluban vagyunk, nem városon élünk. A három falurész közötti különbségek megszüntetése érdekében dolgozom hosszú évtizedek óta, a helyi lokálpatrióta egyesület elnökeként.

Parragi Attila képviselő: én sem vagyok teljesen ellene, de annak a kereteit határozzuk meg. Ez egy jó vita lesz majd. Az állatoknak kell megfelelő védelem. A hegyi rész is benne lesz?

Kiss Gábor főépítész: még megtalálhatók régi prэшázak, azokat mindenképpen érdemes átgondolni. Itt következetesnek maradni lesz nehéz.

Léránt Ferenc polgármester: ez az első fórum volt, lesz folytatás. köszönöm szépen a hozzászólásokat.

dr. Vajda Gábor alezredes, a Lenti Rendőrkapitányság vezetője: Mindig igyekszünk a közmeghallgatásokra eljutni, ha lehetőséget kapunk. Mert bár a közbiztonság a téma ilyenkor, de felmerülnek olyan kérdések is, hogy egy település hogyan alakítsa ki a közlekedési helyzetét vagy a közbiztonságát. Nem vitát gerjeszteni szeretnék, hiszen azt már lezárták, de büntetőjogilag az ingatlanvédelemnek a határa a kerítés, onnantól birtokon belül vagyok, és az ehhez tartozó helyre való behatolás tulajdonvédelmi szempontból a büntetőeljárásban minősített körülmény. Erről sem árt majd gondolkodni, amikor a döntést meghozzák.

Melyek voltak azok a cselekmények, amik a lakosság közérzetét befolyásolják a lovászi körzeti megbízotti csoportnál. Összességében elmondható, hogy nem volt rossz. Minden faluban csökkent a bűncselekmények száma. Nem biztos, hogy minden a rendőrség hatáskörébe kerül, vagy későn észlelik a bűncselekményt. Azonban mindig van betörés, garázdaság, ittas, pofozkodó emberek, száguldozó fiatalok stb. Azt sajnos nem tudom megígérni, hogy megtudjuk ezeket előzni. Azt tudom megígérni Önöknek, hogy a körzeti megbízottak még többet lesznek jelen itt a településen, ill. az út forgalmi nagysága miatt a gyorsajtást több ellenőrzéssel próbáljuk megelőzni. Ennek nem mindenki örül. De, ha csak egy ember életét meg tudjuk ezzel menteni, akkor elmondhatjuk, megérté. Az év végén már a következő évet tervezzük. A cél, hogy minimálisra csökkentsük a bűnelkövetések számát. Olyan közbiztonságot szeretnénk teremteni, hogy ne legyen pl. sokadszori öltözőbetörés. Ehhez kérem a segítségüket. Ha van kérdés, arra szívesen válaszolok.

Márfi Sándor: azt látom, hogy a rendőrautók éjjel-nappal járőröznek. De nem nagyon látok gyalogos járőrt, például a lenti buszmegálló körül.

dr. Vajda Gábor alezredes: Vannak ott rendőrök, autóval is mennek arra rendszeresen, de főleg nyomozókat küldünk arra a területre. Mindig vannak olyanok, akik az ittas személyeket esetleg kifosztják. Kérem, ha ilyet látnak, legyenek bátrak szólni a rendőrnek, ne féljenek tőle.

Léránt Ferenc polgármester: köszönjük a kiegészítést.

Beszámoló az önkormányzat 2017. évi tevékenységéről

Léránt Ferenc polgármester a mellékelt beszámoló szerint tájékoztatta a megjelenteket az önkormányzat 2017. évi tevékenységéről

A 2018. évi tervek, elképzelések ismertetése

Léránt Ferenc polgármester a mellékelt beszámoló szerint tájékoztatta a megjelenteket A 2018. évi tervek, elképzelésekről.

Hozzászólások

Márfi Sándor: a Lakótelepen, ahol lakom, a csapadékvízvezetés komoly gondot jelent. Amikor ott a gép, állásidőben más munkát végezhetne. A járdán, az I-es parton nincs világítás, mert a sűvegfenyők árnyékot vetnek rá. Néhányat ki kellene venni közülük.

Léránt Ferenc polgármester: a közös képviselővel beszéltem, az aknában van a probléma. A szennyvízvezeték omlik be, nem a csapadékvízzel van a baj.

Parragi Attila képviselő: ha legközelebb közmeghallgatás lesz, mindenki kapjon kis szórólapot.

Léránt Ferenc polgármester: az elmúlt évben 500 db szórólapot másoltattam, mégis alig jöttek el.

Márfi Sándor: Lovászi csúfsága a buszmegálló.

Léránt Ferenc polgármester: a buszmegálló tavasszal elkészül.

Kovács Ferenc alpolgármester: volt rá vállalkozó, de visszamondta.

Márfi Sándor: az önkormányzat foglalkoztathatna nyugdíjasokat, tudnánk mit segíteni.

Léránt Ferenc polgármester: nyugdíjas szövetkezetet kellene ehhez létrehozni, de eddig még ilyen irányú megkeresés nem érkezett hozzánk, hogy segítsünk benne. Az egyéb foglalkoztatás pedig a munkaügyi központon keresztül zajlik, de ott csak aktívák alkalmazására adnak költségvetési támogatást. Az önkormányzatnak egyéb lehetősége nincs.

Márfi Sándor: egyébként pedig köszönjük szépen, hogy a buszmegállókban szép rend van. Nagyon jó érzés.

További hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a beszámolót.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

LKÖKT 113/2017. (XII.20.) sz. hat.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek az önkormányzat 2017. évi tevékenységéről és a 2018. évi tervekről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal


Felelős: Léránt Ferenc polgármester

Léránt Ferenc polgármester: mindenkinek kellenes karácsonyi ünnepeket kívánunk.

További hozzászólás és napirend nem lévén a polgármester az ülést 17³⁰ órakor bezárja.


Léránt Ferenc
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Előterjesztés
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 20-i ülésére

Előterjesztő: Léránt Ferenc polgármester

Az előterjesztést készítette: Lukács Szilvia intézményvezető

Tárgy: Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2018 évi
tervezett nyersanyagnorma és térítésidő változásai

Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló felülvizsgálta a nyersanyagnorma árait, így egyes esetekben szükségessé vált a norma emelése. Ez alapján változatlanul hagyták az iskola és óvoda esetében a tízórai és uzsonna, valamint a Gondozási Központ esetében a reggeli nyersanyagnormáját.

Az általános iskolában a nyersanyagnormával megegyező mértékű a térítési díj összege. Az óvodában a szülő külön nyilatkozat alapján fizet térítési díjat.

A rezsit 2018-ban is 92 %-kal lett határozott meg. Az óvoda és az iskola esetében a háromszori étkezés térítési díja változatlan maradt.

Kérem Képviselő-testületet, hogy az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2018 évi nyersanyagnorma árait a melléklet szerint, valamint a 92 % rezsivel meghatározott térítési díjakat az előterjesztés melléklete szerint fogadja el.

Lovászi, 2017.12.15.


Léránt Ferenc





Előterjesztés Lovászi Község Képviselőtestülete ülésére

Tárgy : Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2018 évi tervezett nyersanyagnorma és térítési díj változásai

Felülvizsgáltuk a nyersanyagnorma árainkat, így egyes esetekben szükségessé vált a norma emelése. Ez alapján változatlanul hagytuk az iskola és óvoda esetében a tízórai és uzsonna valamint a Gondozási Központ reggeli nyersanyagnormáját.


A szülő az általános iskola esetében a nyersanyagnorma árát fizeti térítési díjként . Az óvodában a szülő külön nyilatkozat alapján fizet térítési díjat.

A rezszi 2018-ban is 92 %-kal lett meghatározva a tavalyi évhez hasonlóan . Az óvoda és az iskola háromszori étkezés esetében a térítési díjat változatlanul hagytuk.

Kérem Lovászi Község Képviselőtestületét, hogy az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2018 évi nyersanyagnorma árait a melléklet szerint valamint a 92 % rezsivel meghatározott térítési díjakat az előterjesztés melléklete szerint fogadja el.

Lovászi, 2017.12.15.

Lukács Szilvia
intézmény vezető



Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2018 évi tervezett nyersanyagnorma és térítési díj változásai

	Nyersanyagnorma		Térítési díj	
	2017	2018	2017	2018
Általános Iskola :				
Tízórai	80	80		
Ebéd	205	216		
Uzsonna	80	80		
Napközi (háromszori étkezés)			701	701
Menza (ebéd)			394	415
Óvoda:				
Tízórai	70	70		
Ebéd	170	178		
Uzsonna	70	70		
Háromszori étkezés			595	595
Gondozási Központ				
Reggeli	109	109		
Tízórai	40	44		
Ebéd	247	264		
Uzsonna	40	44		
Meleg vacsora	156	166		
Hideg vacsora	99	115		
Szociális étkeztetés			475	507
Bentlakás meleg vacsorával (5x étkezés)			983	1.068
Bentlakás hideg vacsorával (5x étkezés)			874	915
Vendég étkezés	247	264	494	507
Kis adag étkezés	152	164	354	365
Húsos második fogás	201	214	402	411
Tészta második fogás	122	130	244	248
Húsos leves +				
húsos második	305	325	610	624
Zöldséges leves	59	63	118	122
Húsos leves	122	129	244	248
Kis adag második fogás	125	135	250	259

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Előterjesztés Lovászi Község Képviselőtestülete ülésére

Tárgy : Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló étterem terem bérleti díj 2018 évi tervezett változtatása

Az étterem rendezvény céljára történő igénybevétele után fizetendő bérleti díj évek óta nem került felülvizsgálatra .

Javasolnám a Képviselőtestületnek a terem bérleti díjának 2018 évi változtatását.

	2008-2017	2018
Terem bérleti díj 24 órára	40.000	50.000
Terem bérleti díj 1 órára		2.100


A terem bérleti díj 24 órára reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig fizetendő (elsősorban lakodalom esetén)

Terem bérlet 1 órára : kisebb rendezvények esetén fizetendő

Kérem a képviselőtestületet a tervezett árváltoztatáshoz járuljon hozzá.

Lovászi, 2017.12.05.

Lukács Szilvia
intézmény vezető



Előterjesztés Lovászi Község Képviselőtestülete ülésére

Tárgy : Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló szállásdíj térítési díj 2018 évi tervezett változtatása

A Turistaszálló igénybevétele után fizetendő szállásdíj ára 2008 évben volt utoljára felülvizsgálva.

Javasolnám a képviselőtestületnek a szállásdíj 2018 évi árváltoztatását.

2008-2017		2018
Szállásdíj 10 év felett	1.800	2.000
Szállásdíj 10 év alatt	900	1.100


Csoportok részére szeretnénk megtartani a következő kedvezményes lehetőséget : 10 szállóvendég felett 1 fő kísérőnek nem kell szállásdíjat fizetnie.

Fűtési szezonban (október 15- április 15) csak 10 fő feletti csoportokat fogadna a Turistaszálló.

Kérem a képviselőtestületet a tervezett árváltoztatáshoz járuljon hozzá.

Lovászi, 2017.12.04.

Lukács/Szilvia
intézmény vezető



LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete

az önkiszolgáló étterem és turistaszálló konyhájáról étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagnormáról és értékesítési díjakról, valamint a turistaszálló szállásdíjáról és terembérleti díjairól

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében, illetve a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben és a helyi idegenforgalmi adóról szóló 15/2000.(XII. 19.) rendeletben foglaltakat figyelembe véve a következő rendeletet alkotja.

1.§

A képviselő-testület a Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló konyhájáról az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagnormát és értékesítési díjakat e rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

2.§

A képviselő-testület a Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló konyhája rezsijét 92 %-ban határozza meg.

3.§

A képviselő-testület a Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló szállásdíjait vendégéjszakánként e rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg.


4.§

A képviselő-testület a Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló terembérleti díjait e rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg.


5.§

E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a 12/2016. (XII.30.) számú rendelet hatályát veszti.

Lovászi, 2017. december 20.


dr. Novák Anett
jegyző




Léránt Ferenc
polgármester

Kihirdetve: 2017. december 21.




dr. Novák Anett
jegyző

1. melléklet a 16/2017. (XII.21.) rendelethez

**Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló konyhájáról étkeztetés keretében
biztosított ételmezési nyersanyagnormája, értékesítés díja**

Sorszám	Intézmény megnevezése	Napi ételmezési nyersanyagnorma	Ft/fő/nap
			Önkormányzatok, intézmények által fizetendő értékesítési díj
1.	Általános Iskola		
	- tízórai	80	
	- ebéd	216	
	- uzsonna	80	
	napközi		701
	menza /ebéd/		415
2.	Lovászi Óvoda		
	- tízórai	70	
	- ebéd	178	
	- uzsonna	70	
	tízórai - ebéd - uzsonna		595
3.	Gondozási Központ		
	- reggeli	109	
	- tízórai	44	
	- ebéd	264	
	- uzsonna	44	
	- meleg vacsora	166	
	- hideg vacsora	115	
	Szociális étkeztetés (ebéd)		507
	Bentlakásos (reggeli, ebéd, meleg vacsora)		1.068
	(reggeli, ebéd hideg vacsora)		915
4.	Vendégétkeztetés	264	507
	- fél adag étkezés	164	365
	- húsos második fogás	214	411
	- tészta második fogás	130	248
	- húsos leves+húsos második fogás	325	624
	- zöldség leves	63	122
	- húsos leves	129	248
	- Fél adag második fogás	135	259

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

2. melléklet a 16/2017. (XII.21.) rendelethez

Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló szállásdíjai

1.) A szállóvendégek részére a szállásdíj:

- 10 év felett:	2.000 Ft/fő/vendégéjszaka
- 10 év alatt:	1.100 Ft/fő/vendégéjszaka

2.) A fűtési szezonban (október 15 – április 15 között) csak csoportok fogadhatók.

3.) Csoportok esetében 10 fő felett 1 fő kísérő részére ingyenes a szállás.

A szállóvendégnek a szállásdíjon kívül 300 Ft/vendégéjszaka idegenforgalmi adót kell fizetnie.

Idegenforgalmi adófizetés alól mentesül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31.§-ában felsorolt mentességeken túl a helyi idegenforgalmi adóról szóló 15/2000. (XII. 19.) rendelet 2. § szerinti személy.

3. melléklet a 16/2017. (XII.21.) rendelethez

Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló terembérleti díjai

Az étterem rendezvény céljára történő igénybevétele esetén az alábbi díjak fizetendők:

Terembérleti díj 24 órára: 50.000,- Ft

Terembérleti díj 1 órára: 2.100,- Ft

A terembérleti díj 24 órára reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig fizetendő (elsősorban lakodalom esetén).

Terembérlet 1 órára: kisebb rendezvények esetén fizetendő.

Indokolás
a 16/2017. (XII.21.) rendelethez

A térítési díjak meghatározása az Önkormányzat feladata, melynek felülvizsgálatát jogszabályi előírásoknak megfelelően évente el kell végezni.

Az Önkormányzati Étterem és Turistaszálló nyersanyagnorma és a térítési díjainak mértéke a 2017. évi belső ellenőrzés megállapításaihoz igazodva került felülvizsgálatra.

Előzetes hatásvizsgálat
a 16/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi hatás: A rendeletmódosítás nem érinti a jelenlegi étkeztetési minőségi és mennyiségi színvonalat. Az iskolai és óvodai étkeztetés esetében a tízórai és uzsonna, valamint a Gondozási Központ reggeli nyersanyagnormái változatlanok maradnak.

2. Gazdasági hatása: Az önkormányzatot érintő jelentős gazdasági hatása nincs

3. Költségvetési hatása: nem jelentős

4. A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

5. A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.

6. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az intézményeket terhelő adminisztratív hatása nem jelentős, korábban is ellátott feladat volt.

7. A rendelet megalkotásának szükségessége: Az étkeztetés nyersanyagköltségének és az ellátottak által fizetendő díjnak rendeleti szintű meghatározása kötelező.

8. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jelenleg hatályos étkeztetési nyersanyagköltséget és térítési díjat szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak maradnak érvényben.

9. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Előterjesztés

Készült: Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 20-i ülésére.

Tárgy: Lovászi Intézményirányító Társulás 2017. évi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lovászi Intézményirányító Társulást Lovászi, Kerkateskánd, Kerkateskánd, Kerkateskánd, Tormafölde, Tornyiszentmiklós és Kerkaszentkirály Községi Önkormányzatok hozták létre 2013. július 1-jétől.

A társulásban működtetett intézmények neve és székhelye:

Lovászi Gondozási Központ, Lovászi, Petőfi u. 1.

Lovászi Óvoda, Lovászi, Kútfej u. 110.

A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, melynek tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei, elnöke a gesztor önkormányzat, azaz Lovászi polgármestere.

2017. november 30-ig a Társulási tanács 4 ülést tartott, amelyeken 11 határozatot hozott. Elfogadta a saját és intézményei költségvetését, a költségvetések módosítását, valamint a 2017. évi költségvetési beszámolókat.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi Intézményirányító Társulás 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Léránt Ferenc polgármester



Léránt Ferenc
Léránt Ferenc
polgármester

Előterjesztés
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. december 20-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

Készítette: Jánosi Zsuzsanna ügyintéző

Előadó: Léránt Ferenc polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja kimondja, hogy „A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.”

Fentiek alapján a község környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján a következő tájékoztatást adom:

I. Helyi környezetvédelemmel kapcsolatos általános feladatok

A települési környezet védelme érdekében végzett, illetve végzendő helyi feladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók:

- a) Környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó hatósági feladatok ellátása;
- b) Települési Környezetvédelmi Program elfogadása, felülvizsgálata;
- c) Önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében;
- d) Együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, szomszédos önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel;
- e) Környezeti állapot évenkénti elemzése.

A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozást alapvetően négy jogszabály, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és ezeknek a végrehajtási rendeletei teremtik meg.

II. Környezetvédelemmel kapcsolatos helyi szabályozás az alábbi helyi rendeletekre támaszkodik:

1. a közterületek használatáról szóló 9/1994. (IX.24.) rendelet,
2. a talajterhelési díjról szóló 1/2005.(II.10.) önkormányzati rendelet,
3. 5/2002. (VI.25.) a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről,
4. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet.

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontjában és a 48/E. §-ban meghatározott tartalmi követelményeket figyelembe véve a település környezetvédelmi állapotát érintő témakörökben az önkormányzat települési környezetvédelmi program készítésére kötelezett. ~~A törvény értelmében a települési önkormányzat gondoskodik a települési~~ környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek

biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását, és a programot szükség szerint - de legalább két évente - felülvizsgálja.

Az önkormányzat környezetvédelmi programmal, hulladékgazdálkodási tervvel rendelkezik.

III. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint az 51. § (3) bekezdése alapján a község környezeti állapotáról a környezeti elemek állapotának bemutatásával az alábbi tájékoztatást adom:

1. Talaj és talajvíz

1.1 Területhasználatok

Lovászi település közigazgatási területe 966,9673 ha. Belterület nagysága 172,722 ha, külterület 650,3088 ha, zártkert 143,9455 ha, ez mindösszesen 3001 db földrészletből adódik. Az állandó lakosság száma 2017. január 1-én 1184 fő.

A mezőgazdasági földterületek nagy része művelt.

Nehezíti az ingatlanok mezőgazdasági célú hasznosítását a vadak gyakori károkozása, amely ellen a vadászatra jogosult, és a vadjárással érintett ingatlanok tulajdonosai tudnak közös összefogással hathatósan fellépni.

1.2 Potenciális szennyező - források

Potenciális szennyező-forrásról nincs tudomásunk, a település belterületén elenyésző mértékű háztáji állattartás folyik.

A település területein, bár elszórva, találhatunk elhagyott hulladékot, nincs illegális hulladéklerakó. Lovászi közigazgatási területén ismert, kármentesítést igénylő talajszennyeződés nem található.

1.3 Tájsebek

Működő, illetve lezárt bánya a település közigazgatási határain belül nem található.

1.4 Hulladékgazdálkodás

- A településen lévő 550 lakás közül valamennyi lakott lakást bevontak a rendszeres hulladékgyűjtésbe.
- A települési szilárd hulladék begyűjtésével és elszállításával az önkormányzat a Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t bízta meg. A közszolgáltatás ellátására 10 évre szóló határozott idejű szerződést kötött. A szerződés értelmében a Kft. feladata a háztartási szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása.
- A ZALAISPA projekt keretében sor került a szelektív gyűjtéshez szükséges gyűjtőszigetek kiépítésére, a szelektív gyűjtés bevezetésére, (műanyag, papír, üveg külön gyűjtőedényben) a Zalabéri hulladéklerakó megépítésére, elhagyott szemételepek megszüntetése.
- A település tisztasága érdekében az önkormányzat évente lomtalanítási akciót szervez, melynek keretében elszállításra kerül a szervezett szemétszállítás során el nem szállítható, háztartásokban képződött felesleges nagydarabos hulladék, a veszélyes hulladék kivételével. A lim-lom akció igénybevétele a lakosság részére díjmentes, annak költségét az önkormányzat finanszírozza.

1.5 Talajvíz és ivóvízellátás

A településen az ivóvíz szolgáltató a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.

Felszíni vizek, vízelvezetés:

A településen keresztül folyik a Kerka folyó, mely esővíz befogadó, esőzések, hóolvadás idején áradása gondot ritkán okoz. Víztisztítási- és hozam adatok nem állnak rendelkezésünkre.

A településen a csapadékvíz elvezetése nyílt vizes árokka l, és helyenként zárt csatornával történik.

2. Szennyvízkezelés

A településen a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt. látja el a vezetékes szennyvízelvezetéssel és ártalmatlanítással kapcsolatos feladatokat.

A szennyvízhálózatba bekötött háztartások aránya 98 %-os mértékű.

3. Levegőminőség

A település levegőminősége kedvező, a területen nincs jelentős, a lakosságot zavaró légszennyező forrás. A település levegőminőségét

- egyedi és lakossági fűtések,
- közlekedés,
- egyéb tevékenység emissziója határozza meg.

Parlagfű okozta szennyezés egyre kevesebb alkalommal fordul elő, jellemzően a település külterületi részein.

Összességében elmondható, hogy a település levegője országos viszonylatban jó minőségű.

4. Energiagazdálkodás

Az elektromos energiaszolgáltató a térségben az E-ON Energiaszolgáltató Kft.

A gá szolgáltató a településen a Főgáz Zrt.

5 Zaj- és rezgésvédelem

A településen nem áll fenn zaj- és rezgésvédelmi probléma. Kiseb b zajhatást keltenek a település útjain közlekedő gépjárművek.

6. Települési zöldfelületek és természeti környezet

A település zöldterületeihez tartoznak:

- a házak és az úttest közötti zóldsávok, melyeknek gondozása kétféle módon történik. Magántulajdon esetén az ingatlantulajdonosok végzik a fű nyírását, előkertek gondozását, az önkormányzati területeken az önkormányzat végezteti el a rendszeres gondozást.
- sövények és fasorok,
- köztemető,
- egyéb zöldterületek.

A település közterületeinek, köztemetőinek tisztántartásáról az önkormányzat saját munkavállalói útján, illetve közmunkások bevonásával gondoskodik, melynek során a fűnyírási munkálatok mellett a zöldhulladék, falevelek rendszeres összegyűjtésével biztosítják a környezet elvart színvonalú megjelenését.

A település belterületi részein a polgármester évente bejárást tart, melynek során megtekint i a település árka inak, átereszeinek állapotát, valamint az ingatlanok állapotát, környezetének rendezettségét.

Minden évben sor kerül felszólító levél kiküldésére az érintettek részére ingatlanjaik környezetének rendbetételére, a szükséges kaszálási és egyéb feladatok elvégzésére.

A településen országos jelentőségű védett terület nincs.

A fentiek ismeretében megállapítható, hogy a település, a lakóhely környezeti állapota jónak mondható, mely nemcsak a község ideális földrajzi fekvésének, kedvező éghajlati adottságának köszönhető. Az élhető tiszta környezet megteremtésében a település lakosságának és az önkormányzatnak is jelentős szerepe van, és bízunk abban, hogy a környezetünk védelme az utánunk jövők részéről is fontos, és elsődleges szempont lesz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni.

Lovászi, 2017. december 12.

Határozati javaslat:

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben foglalt tartalommal tudomásul veszi.

Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Léránt Ferenc polgármester

Beszámoló jelentés Lovászi község adóigazgatással kapcsolatos feladatainak ellátásától 2017.évben

Az adóügyi igazgatási feladatokat egy személyben látom el a jegyző segítségével és irányításával. A feladatom részét képezi az adójogszabályok érvényesítése, az adók kivetése, közlése, nyilvántartása, beszedése, behajtása, elszámolása.

Feladatom ellátását számítógépes program segíti.

Az Önkormányzat I. fokú adóhatóságának feladatai:

- beszedett idegenforgalmi adó -
- iparüzési adó -
- gépjárműadó – ezen adónemek bevallásainak feldolgozása, előírások, törlések,
- lajstromozások, adó hátralékok behajtása,
- késedelmi pótlékok felszámítása,
- bírság behajtása,
- egyéb bevételek behajtása,
- idegen bevételek behajtása,
- eljárási illeték bevételek beszedése,
- adóigazolások kiállítása,
- adó- és értékbizonyítványok kiállítása,
- adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása,

A beszedett idegenforgalmi adót a vendégek az eltöltött vendégéjszaka alapján fizetik, melynek mértéke: 300,- Ft/vendégéjszaka.

A 2017. évben bevétel ebből az adónemből 22.800,- Ft.

A helyi iparüzési adó

- az iparüzési adó mértéke: 2 %,
- az ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén fizetendő adóátalány 5.000,- Ft/nap,

Az iparüzési adóbevallási nyomtatványok minden év áprilisában már kipostázásra kerülnek az adózóknak.

A 2017. évben adóhatóságunknál maradó iparüzési adóbevétel 18.387.833,- Ft volt.

Az adózók eddigi hátraléka 1.138.832,- Ft; túlfizetése 525.585,- Ft.

Az iparüzési adóbevallások feldolgozása jelenti minden évben talán a legnagyobb munkát, hiszen nagyon rövid idő alatt igen nagy mennyiségű bevallást kell feldolgozni, június 30-ig a túlfizetéseket (aki ezt kérte) visszautalni.

A gépjárműadót nem helyi rendelet, hanem az 1991.évi LXXXII. törvény alapján fizetik az adózók.

Az adó alapja

- személyszállító gépjármű esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
- az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
- tehergépjármű esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (rak súlya) 50%-ával.

Az adó mértéke

-Személyszállító gépjármű esetén

- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

- Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi, tehergépjármű esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1.380,- Ft,
- légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1.200,- Ft,

A 2017. évben az önkormányzat gépjárműadó számlájára befizetett gépjárműadó 7.802.753,- Ft, melyből a Magyar államkincstár Gépjárműadó bevételi számlájára 4.681.652,-Ft átutalásra került /60%/, 3.121.101,-Ft /40%/ pedig az önkormányzat bevétele marad.

Az adózók eddigi hátraléka 1.414.368,- Ft; túlfizetése 18.791,- Ft.

A **késedelmi pótlék** számlán mutatkozó összeg az összes adószámlán fennálló hátraléokra számfejtett pótléket mutatja, a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének a 365-öd része.

A 2017. évben a pótlékbevétele 72.874,- Ft volt.

Egyéb bevételek számlára kell befizetnie az adózóknak a helyszíni bírságot, a szabálysértési bírságot, akár idegen szerv szabja ki, akár a jegyző. Az erre a számlára befizetett bírságok teljes egészében az önkormányzat bevételei. 2017-ben bevétel nem keletkezett a számlán.

Idegen bevételek számlára kell befizetnie az adózóknak azokat a tartozásokat, amelyeket idegen szerv mutat ki és ad át behajtásra (adók módjára behajtandó köztartozás) és ezeket az összegeket részben vagy egészben tovább is kell utalni a behajtást kérő szerv részére. Ilyenek jellemzően:

- a közigazgatási bírság,
- a szemétdíj hátralék,
- víziközmű hátralék,
- fogyasztóvédelmi bírság,
- munkavédelmi bírság,
- földhivatali igazgatási szolgáltatási díj tartozás.

Az **eljárási illeték** számlára kell befizetni az adó- és értékbizonyítvány illetékét (4.000,- Ft), a fellebbezési illetékét. A számlán keletkező bevételt negyedévente kell átutalni a Magyar Államkincstár illetékbeszedési számlájára. Illetékbevétele 2017. évben nem volt.

Adóigazolások pályázatokhoz, engedélyek kiadásához, hitelügyintézéshez kérnek az adózók.

Az adók módjára behajtandó köztartozások olyan tartozások, amelyeket más hivatalok írnak elő, mivel azonban az adózó nem fizeti meg, ezért átadják behajtásra az adós lakhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak (jegyzőnek). Ilyen köztartozások az idegen bevételek számlánál már felsorolt közigazgatási bírságok, szemét és víziközmű díjhátralékok, munkavédelmi illetve fogyasztóvédelmi bírságok, valamint az igazgatási szolgáltatási díjtartozások.

Az adózás rendjéről szóló törvény írja elő az évi két részletben való adó megfizetését.

Az első részlet minden év március 15, a második részlet szeptember 15.


November 30-ig a hátralékosoknak a felszólítást tértivevényes levélben kiküldtük, melyre befizetések érkeztek.

Azok az adózók, akik nem reagáltak a felszólításra, azoknál megindítjuk a végrehajtási eljárást, ha lehetőség van letiltásra, ahol nincs letiltható jövedelem, ott más utat kell keresni.

Összességében elmondható, hogy a község adózóinak jelentős része tisztességesen eleget tesz az adófizetési kötelezettségének és bízva abban, hogy az a jövőben is így marad, igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a lakossággal.

Továbbá segítő szándékkal fordulunk azokhoz a fizetni szándékozókhoz, akik az évi két alkalommal biztosított adófizetési időpontban nem tudják teljesíteni a kötelezettségeiket.

Lovászi, 2017. december 13.


Kondákor Józsefné
adóügyi előadó

Előterjesztés

Készült: Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 20-i ülésére.

Készítette: dr. Novák Anett jegyző

Tárgy: Beszámoló a Lovász Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2013. február elsején jött létre, a Lovászi Körjegyzőség jogutódjaként, amely 2013. január 31-ig működött. A változás a jogszabályok változása és a fenntartó önkormányzatok döntése alapján következett be.

A Hivatalt **Lovászi – Dobri - Kerkateskánd – Szécsisziget – Tormafölde – Tornyiszentmiklós Községek Önkormányzata** hozta létre, mely önkormányzatok a Lovászi Körjegyzőségnek is fenntartói voltak. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által generált nagy átszervezési hullám ebből a szempontból elkerült bennünket. Köszönhető ez annak, hogy a hat önkormányzat 2010. január elsejével végrehajtott egy átszervezést, mely alapján a Tornyiszentmiklós - Dobri Községek Körjegyzősége megszűnt és beolvadt a Lovászi Körjegyzőségbe.

A közös hivatal egységes hivatalként, elkülönült szervezeti egység létrehozása nélkül működik.

A központi költségvetés a 2017. évben 8,42 fős számított létszámot finanszírozott, mely a feladatfinanszírozás szabályai alapján nem bizonyult elegendőnek a hivatal biztonságos működtetésére, így az önkormányzatok 5.188 ezer forinttal járultak hozzá a hivatal működéséhez.

Az működési tapasztalatok azonban azt bizonyítják, hogy a 10 fős létszám a feladatra rendkívül feszített. A hivatalnál végzett ellenőrzések és az ügyfélforgalmi adatok alapján is jól látszik, hogy mindkét nagy működési terület, a gazdálkodás és az igazgatási terület feladatai legalább egy fős köztisztviselői létszámnövekedést indokolnak.

A Hivatalban négy ügyintéző bérkompenzációval éri csak el a minimálbért, hiszen illetményalap-emelés 2008 óta nem volt, ami a köztisztviselői bérek jelentős elmaradását okozta.

A Hivatal létszáma 2017. november 30-án, a jegyzővel együtt 11 fő, ebből

- 3 fő igazgatási ügyintéző,
- 1 fő műszaki ügyintéző, aki igazgatási teendőket is ellát,
- 5 fő pénzügyi ügyintézőnk van, akik közül 2 fő adóügyeket is intéz,
- 1 részmunkaidős takarítónő,
- 1 fő jegyző.

Az apparátus megfelelő hozzáállással és szorgalommal végezte munkáját.

A Hivatal tevékenysége két fő szempont szerint csoportosítható:

- a) a Képviselő- testület munkájának segítése,
- b) az államigazgatási és önkormányzati hatósági munka végzése.

A polgármesterekkel a kapcsolattartás folyamatos.

A hat önkormányzat 2017. november végéig 80 ülést tartott, 434 határozatot hozott és 83 rendeletet alkotott az alábbi bontásban:

Lovászi	15 ülés - ebből 2 zárt ülés A Képviselő-testület 98 határozatot hozott és 15 rendeletet alkotott.
Dobri	11 ülés - ebből 2 zárt ülés A Képviselő-testület 48 határozatot hozott és 14 rendeletet alkotott.
Kerkateskánd	12 ülés –ebből, 3 zárt ülés. A Képviselő-testület 66 határozatot hozott és 14 rendelet alkotott.
Szécsisziget	12 ülés –ebből 4 zárt ülés; A Képviselő-testület 68 határozatot hozott és 12 rendelet alkotott.
Tormafölde	18 ülés –ebből 7 zárt ülés; A Képviselő-testület 77 határozatot hozott és 14 rendeletet alkotott.
Tornyiszentmiklós	12 ülés - ebből 4 zárt ülés A Képviselő-testület 58 határozatot hozott és 14 rendeletet alkotott.

Az előzőeken túl: Lovászi – Dobri- Kerkateskánd – Szécsisziget – Tormafölde – Tornyiszentmiklós önkormányzatai 1 együttes ülést tartottak.

A **Lovászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat** 8 ülést tartott. Az üléseiken összesen 19 határozatot hoztak.

A Lovászi Óvoda és a Lovászi Gondozási Központ működtetésére létrehozott Lovászi Intézményirányító Társulás 2015. január 1-től tizennégy önkormányzat társulása. A Társulás 2017. november 30-ig 4 ülést tartott és 11 határozatot hozott.

A testületi üléseken tárgyalta főbb napirendekhez írásbeli előterjesztés készült.

Az önkormányzatok működtetésével kapcsolatos másik nagy terület a hat költségvetés kezelése.

A hat önkormányzat 2017. október 31-ig az alábbi összegekkel gazdálkodott (adatok ezer forintban) a pénzforgalmi mérleg alapján.

	Bevétel (ezer Ft)	Kiadás (ezer Ft)
Lovászi	384 228	239 887
Dobri	37 081	25 814
Szécsisziget	66 130	23 090
Kerkateskánd	123 527	41 020
Tormafölde	47 563	35 616
Tornyiszentmiklós	75 807	39 077
Társulás	103 290	101 959
Óvoda	32 604	31 053
Összesen:	870 230	537 516

A Hivatal pénzügyi munkájáról részletesen a 19. pontban.

Hatósági munka:

1) Ügyiratkezelés:

A Lovászi Közös Önkormányzatai Hivatalnál 2017. november 30-ig iktatott ügyiratok száma: 1668 db volt. Az 1668 főszám alatt 6080 db alszám (ügyszám) keletkezett az alábbi bontásban:

Munkavédelem:	12 db
Kereskedelem, idegenforgalom:	70 db
Rendőrségi ügy:	12 db
Választás:	7 db
Építésügy:	48 db
Kommunális ügy:	117 db
Képviselő- testületekkel, kisebbségi önkormányzattal kapcsolatos ügyek:	61 db
Sportügy:	1 db
Egyéb igazgatás:	927 db
Egészségügy igazgatás:	72 db
Földművelésügy:	96 db
Gyermekvédelem és gyámügy:	286 db
Pénz - és vagyonkezelés:	70 db
Egyéb pénzügy:	168 db
Adóigazgatás:	1559 db
Hivatali, szervezeti ügyek:	605 db
Közüoktatás, művelődésügy	31 db
Lakásügy:	27 db
Bér- és munkaügy:	861 db
Szociális igazgatás:	656 db
Polgárívdelem:	28 db
Környezetvédelem.	5 db
Településrendezés, területrendezés:	110 db

Anyakönyvi, állampolgársági ügyek:	102 db
Ipari igazgatás:	14 db
Vízügyi igazgatás:	48 db
Igazságügy:	20 db
Közlekedés, hírközlés:	67 db

2) Anyakönyvi ügyintézés és népességnyilvántartás:

Az anyakönyvi ügyintézés 2014. július 1-től az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK) történik, a papír alapú anyakönyvezés megszűnt.

A papír alapú anyakönyvekbe bejegyzett események EAK rögzítése helyben történik, a zárt levelezőrendszeren történő anyakönyvvezetői megkeresés alapján, és ennek elvégzése után az anyakönyvi kivonat kiállítását Magyarország bármely anyakönyvi hivatalában el tudják végezni az ügyfél kérelmére.

Abban az esetben, ha valamely ügyfélnek az EAK rendszerben egy anyakönyvi eseménye (születés, házasságkötés, haláleset, válás, névváltozás stb.) kerül rögzítésre bármelyik anyakönyvvezetőnél, a rendszer üzenetet küld az ügyfél többi anyakönyvi eseményének (születés, házasságkötés, haláleset) helye szerinti anyakönyvvezetőknek a papíralapú anyakönyvben lévő anyakönyvi bejegyzéseknek az EAK rendszerben rögzítése céljából. Az anyakönyvi hivatalok közötti megkeresések és az értesítők küldése elektronikus úton az ASZA rendszerben történik.

2017-ben 8 házasságkötés lebonyolítására került sor.

Haláleset anyakönyvezésére 16 esetben került sor, születés nem került anyakönyvezésre és válási, házassági névviselés módosítási ügyben és a személyi adat nyilvántartásban adatjavítási ügyekben 8 esetben kellett eljárni. Elvégeztük 16 esetben az anyakönyvi ügyintézéshez kapcsolódó személyi okmány bevonásokat, érvénytelenítéseket és adatszolgáltatásokat.

Helyben 71 esetben történt anyakönyvi kivonat kiállítása ügyfelek részére.

Az év folyamán az EAK rendszerben más anyakönyvi hivatal ügyintézése következtében 126 rögzítési feladatunk keletkezett a papír alapú anyakönyvekből.

Anyakönyvi adatszolgáltatást 3 esetben teljesítettünk más hatóságok részére az elektronikus anyakönyvi rendszerből.

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése ügyében 3 alkalommal kellett eljárni.

Honosítási ügyben 1 állampolgársági eskü letételére került sor.

Lakcímnnyilvántartás:

A 2017. évben, Lovásziban 71 db, Dobriban 3 db, Kerkateskándon 11 db, Szécsiszigetben 0 db, Tormaföldén 14 db, Tornyiszentmiklóson 14 db lakcímbjelentés ügyintézését végeztük el, ennek ügyintézésére a kormányablakban is lehetősége van az állampolgároknak, azonban az előző évihez hasonlóan ezt az ügyintézését nagyrészt helyben veszik igénybe.

Hivatalunk végzi a lakcímváltozások központi nyilvántartásba rögzítését. A lakcímbjelentők és a lakcímgazolványok a járási kormányablak közreműködésével kerülnek hivatalunktól továbbításra a központi okmánytárba.

A helyi lakcímnnyilvántartást a Helyi Vizuál Regiszter nevű számítógépes nyilvántartó program segítségével vezetjük, a közterületek és az új címek helyben, az ASZA számítógépes rendszeren belül működő címnyilvántartáson keresztül kerülnek felvitelre a központi nyilvántartásba.

3.) Mezőgazdasági feladatok

Az önkormányzati ingatlanok értékesítésével és tulajdonba adásával, területmegosztásával kapcsolatos feladatunk a kérelmek testületi ülésekre való előkészítése.

A benyújtott ingatlanvásárlási kérelmek ügyintézése során 81 db önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 22 ügyfél által benyújtott kérelmet készítettük elő és 41 db ingatlanra 14 ügyfél részére bonyolítottuk le az adásvételt. Az önkormányzatok részére történt ingatlan földfelajánlás ügyintézését 2 db ingatlanra 5 ügyfél esetében bonyolítottuk le.

Az önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbe adása kapcsán 59 db ingatlanra végeztünk ügyintézés, 3 db ingatlanra került új haszonbérleti szerződés megkötésre.

Hivatalunknak kell vezetnie a méhészek nyilvántartását. A 2017. évben 20 méhészt regisztráltunk, és légi és földi permetezéses szúnyogirtás miatt egy-egy alkalommal kellett őket kiértesítenünk, valamint méhekre veszélyes repce vetőmag alkalmazása miatt egy alkalommal kellett kiértesítenünk a méhészeket.

A termőföld vételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi közzététele és a mezőgazdasági szakigazgatási szerv részére történő megküldése is hivatalunk feladatát képezi. A hirdetőtáblákon és a „www.magyarország.hu” kormányzati portálon 79 db adásvételi szerződés közzétételét, majd az iratjegyzékkel kiegészítve az ingatlanügyi hatóság részére megküldését és erről a közzétételt kezdeményező ügyfelek értesítését végeztük el.

Elővásárlási joggal rendelkezők 1 esetben nyújtottak be elfogadó jognyilatkozatot az adásvételi szerződésekre 2017-ben. A megyei agrárkamara adásvételi szerződésekre kiadott 62 állásfoglalásának hirdetményi közzétételét az érintett ügyfelek kiértesítését és a mezőgazdasági szakigazgatási szerv értesítését lebonyolítottuk.

A helyi földbizottság nevében eljáró agrárkamara állásfoglalásaira 2 esetben nyújtottak be kifogást, amelyről az ingatlanügyi hatóságot haladéktalanul értesítenünk kellett, majd a képviselő-testületek részére a kifogás elbírálásához előterjesztést készítettünk és a döntésekről az ingatlanügyi hatóság, a megyei agrárkamara és a kifogást tevő felé a határozatok megküldését elvégeztük.

Az önkormányzati állattartással kapcsolatban az év folyamán 8 db statisztikai jelentést kellett teljesítenünk.

4.) Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok:

Lakásgazdálkodás területén feladatunk az önkormányzati lakások és egyéb építmények bérbeadásával kapcsolatos adminisztráció.

Lovászi községben a 2017. év végére a bérbe adható lakások száma 8 db, illetve 17 db nem lakás célú helyiség bérleti szerződésének ügyintézésére került sor. A 2017. év folyamán 1 lakásbérleti jogviszony létesítésére vonatkozóan nyújtottak be kérelmet.

A társasházakkal kapcsolatban 2 ügyben indult eljárás. A törvényes működés helyreállítása érdekében egy ügyben bírósági eljárást kellett kezdeményezni a társasház ellen.

5.) Birtokvédelmi eljárás

2017. november 30-ig 3 birtokvédelmi eljárást folytattunk le a Hivatalban.

6.) Hatósági bizonyítvány

A felsőoktatási intézményekben tanulók részére a 2017. évben a szociális támogatások és a kollégiumi ellátás igénybevételéhez 45 db hatósági igazolást állítottunk ki.

Hirdetmény útján történő közlések, végrehajtási ügyek:

2017. évben a végrehajtási és a hatósági hirdetmények esetében 24 esetben történt ügyintézés, a bírósági végzések 6 esetben kerültek ügyintézésre.

Lakóingatlan lefoglalásáról 11 esetben érkezett megkeresés jegyzői igazolás kiállítása ügyében.

7.) Szociálpolitikai igazgatás:

a) Települési támogatások, beiskolázási segély, szociális tűzifa:

Lovászikban:

- Átmeneti segélyben 13 fő részesült, ebből 2 fő 2 alkalommal, 1 fő 3 alkalommal
- Kamatmentes kölcsön iránti kérelem nem volt
- Gyógyszertámogatásban 2 fő részesül
- Lakhatási támogatásban 28 fő részesült, 1 esetben történt elutasító döntés
- Beiskolázási segélyt 24 fő kapott
- Szociális célú tűzifa-kérelmek ügyében döntés még nem született

Tormaföldén:

- Átmeneti segélyben 1 fő részesült
- Kamatmentes kölcsönt 1 fő kapott
- Gyógyszertámogatást nem kértek
- Lakhatási támogatásban 5 fő részesül
- Beiskolázási segélyt 13 fő kapott
- Szociális célú tűzifa-kérelmek ügyében döntés még nem született

Szécsiszigetben:

- Átmeneti segélyben 5 fő részesült, ebből 1 fő 2 alkalommal
- Kamatmentes kölcsönben nem részesült senki
- Gyógyszertámogatást 2 fő kapott
- Lakhatási támogatásban 5 fő részesül
- Beiskolázási segélyt 15 fő kapott
- Szociális célú tűzifa-kérelmek ügyében döntés még nem született

Kerkateskándon:

- Átmeneti segélyben 2 fő részesült
- Kamatmentes kölcsönt 2 fő kapott
- Lakhatási támogatásban 1 fő részesül
- Beiskolázási segélyt 2 fő kapott
- Szociális célú tűzifa-kérelmek ügyében döntés még nem született

Tornyiszentmiklós:

- Szociális célú tűzifát az év elején 41 család kapott
- Települési támogatásban 4 fő részesült
- Lakhatási támogatásban 11 család részesült.

Dobri:

- Szociális célú tűzifát az év elején 10 család kapott
- Önkormányzati segélyben 4 fő részesült
- Lakhatási támogatásban 7 család részesült.

b) Temetési segély

- Lovászi: 9 fő,
- Tormaföldén: 2 fő,
- Szécsiszigetben: 0 fő,
- Tornyiszentmiklóson: 0 fő,
- Dobri: 0 fő,
- Kerkateskándon: 2 fő

Elutasított kérelem egyik községben sem volt.

c) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2017-ben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek:

Lovászi	54 fő	ebből 3 nagykorú
Tormafölde	17 fő	ebből 1 nagykorú
Szécsisziget	2 fő	ebből 2 nagykorú
Kerkateskánd	4 fő	ebből 1 nagykorú
Tornyiszentmiklós	10 fő	ebből 0 nagykorú
Dobri	5 fő	ebből 1 nagykorú

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évente két alkalommal természetbeni támogatásban részesülnek Erzsébet-utalvány formájában. A támogatás 100%-át az állami normatíva fedezi.

d) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

Település	Hátrányos helyzetű gyermekek száma	Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma
Lovászi	6	30
Tormafölde	3	8
Szécsisziget	-	-
Kerkateskánd	-	3
Tornyiszentmiklós	6	-
Dobri	-	3

A hátrányos helyzet megállapítása során a legtöbb esetben környezettanulmány készítésére került sor az érintett családnál.

e) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Mind a hat önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat **2017/2018. tanév második** és a **2018/2019. tanév első** fordulójához.

Ebben az évben „A” és „B” típusú ösztöndíjpályázatok is érkeztek. **Lovászigiban** 6-an adták be a pályázatukat, **Tormaföldén** 2 pályázó volt, **Szécsiszigetben** 7 pályázó, **Tornyiszentmiklóson** 3 pályázó volt, és **Dobriban** 0 fő pályázó volt. Az önkormányzatok valamennyi pályázót támogatták.

8.) Kereskedelmi, ipari igazgatás:

A hivatalhoz tartozó települések területén 14 db ipari és kereskedelmi tevékenységnél folytattunk le eljárást az alábbiak szerint:

Új bejelentetett kereskedelmi tevékenység:	4 db
Kereskedelmi tevékenység módosítás:	6 db
Kereskedelmi tevékenység megszüntetés:	1 db
Új szálláshely bejelentés	1 db
Ipari tevékenység (telepengedély) módosítása:	2 db

9.) Honvédelmi és Katasztrófavédelmi igazgatás:

Eben az évben is a katasztrófavédelemhez kapcsolódó feladatok folyamatosak.

A veszély elhárítási tervek ellenőrzése, aktualizálása, szirénák rendszeres ellenőrzése, riasztási gyakorlatok tartása.

10.) Építésügyi igazgatás:

Az 1997. évi LXXVIII. Törvény alapján az építésügyi igazgatás I. fokú hatósági jogkörének jelentős részét 1998. január 1-től a lenti Városi Építési Hatóság – mint kiemelt hatóság – látja el az alábbiak szerint:

- építési engedélyezés
- bontási engedélyek kiadása
- használatbavételi engedélyek

A fentiekén kívül hivatalunk továbbra is gyakorolja a hatósági jogkört helyszíni szemlék, műszaki bejárások, műszaki nyilvántartás, ellenőrzések esetében.

Ezekhez kapcsolódó ügyünk 2017. november 30-ig 17 db volt

Telekalakítási engedélyhez 11 db szakhatósági állásfoglalást adtunk ki.

11.) Műszaki igazgatással kapcsolatos feladatok:

- A különböző közművek, utak, járdák, kerékpárutakkal kapcsolatos beruházások, felújítások szervezése, lebonyolítása, valamint a kapcsolódó pályázatok előkészítése.
- Szakhatósági hozzájárulások-, közútkezelői hozzájárulások kiadása.
- Temetői nyilvántartások vezetése.

Ezekhez kapcsolódó ügy 13 db volt 2017. november 30-ig.

A 2017 nyári szélsőséges időjárás szintén jelentős károkat okozott. Tormaföldén, Kerkateskándon utakat mosott el a felhőszakadás, Szécsiszigeten az önkormányzat épületében keletkezett kár a szélvihar és a jégeső következtében. Vis maior igényeink támogatásban

részesültek, Tormafölde 5.211.000,- Ft, Kerkateskánd 1.388.000,- Ft, Szécsisziget 2.916.000,- Ft támogatásba részesült. A helyreállítási munkálatok jövő éven kezdődnek.

12.) A kiállított Adó- és értékbizonyítványok száma: 2017. november 30 - ig 103 db

13.) Lakásépítés, vásárlás támogatása

2017. évben 3 kérelmező nyújtott be lakásvásárlási kérelmet. A kérelmek az alábbiak szerint részesültek támogatásban:

Lovászi: 90.000,- Ft visszatérítendő, 60.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Tormafölde: 90.000,- Ft visszatérítendő, 60.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Szécsisziget: 90.000,- Ft visszatérítendő, 60.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

14.) Háztartási hulladék

Az egy személyes háztartásban élőknek lehetőségük van 60 literes gyűjtőedény igénylésére, melynek a díja alacsonyabb a 110 literes edénynél.

Ennek bejelentésére ez évtől a jogszabály mellékletében lévő bejelentő nyomtatványon van lehetőség, amelyet a közszolgáltató bocsát az ügyfelek rendelkezésére és a háztartásban élők számára vonatkozóan a bejelentést az önkormányzat részéről hitelesíteni kell. A számlázáshoz negyedévente kellett a változásjelentést a közszolgáltatónak megküldeni.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatban 75 ügyfél nyújtott be bejelentést a szolgáltatás igénybevételére, szüneteltetésére vagy az igénybe venni kívánt gyűjtőedény méretére vonatkozóan.

Az évfolyamán a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések módosítását is el kellett végezni.

15.) Munkaügy

2017. november 30-ig 552 db munkaügyi okirat, illetve a foglalkoztatások előkészítéséhez szükséges dokumentumok készítésére került sor. A Munkaügyi Központtól történő támogatás igénylése sok adminisztrációt és dokumentálást követelt. (Személyenkénti munkaerő-igénylés, munkaügyi iratok hitelesített másolatának mellékelése a munkaviszony kezdetekor és végekor. A foglalkoztatást megalapozó kérelmek mellékleteit minden esetben újra be kellett nyújtani, amelyekre szinte havonta szükség volt.)

A 2017-es év során készült iratanyag településenkénti bontásban:

Lovászi Önkormányzata számára:	162 db
Kerkateskánd Önkormányzata számára:	103 db
Szécsisziget Önkormányzatának:	66 db
Tormafölde Önkormányzata részére:	48 db
Dobri Önkormányzatának:	63 db
Tornyiszentmiklós Önkormányzatának:	82 db
Hivatal számára:	12 db
és az Óvoda számára:	16 db

Fenti dokumentumok tartalmazzák mind a kinevezési, jogviszony megszüntető, - módosító és az illetményváltozás iratait a közmunkások, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók, a közalkalmazottak és köztisztviselők, valamint a tiszteletdíjasok (polgármesterek, képviselők, megbízási díjasok) számára.

A 2017. év folyamán az önkormányzatok összesen 14 db közfoglalkoztatásra irányuló kérelmet nyújtottak be a Munkaügyi központhoz.

16.) Gyámhatósági tevékenység

A Hivatal készíti a gondokság alá helyezett jövedelem-felhasználásának felülvizsgálata, illetve egyéb ügyekben, a bírósági eljárások során szükséges környezettanulmányokat, illetve vagyonleltárt. A 2017. november 30 - ig 21 esetben kaptunk ilyen irányú megkeresést, amelynek minden esetben eleget tettünk.

Jegyző hatáskörébe tartozik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása is.

Ingyenes szünidei gyermekétkeztetésben a hátrányos helyzetű gyermekek vehetnek részt. 2017-ben Lovásziiban 24 gyermek, Tormaföldén 12, Tornyiszentmiklóson 6, Kerkateskándon 3 és Dobriban is 3 gyermek vette igénybe a szünidőben az ingyenes étkeztetést.

17.) Hagyatéki igazgatás

A Hivatal feladata az elhunytak hagyatéki leltárának elkészítése, valamint adó – és értékbizonyítványok kiállítása. A Hivatalhoz tartozó hat településen a hagyatéki ügyeket kettő ügyintéző intézi. A községekben a hagyatéki ügyek száma 2017. november 30-ig 69 db volt az alábbiak szerint:

Kerkateskánd: 6 db

Lovászi: 29 db

Szécsisziget: 3 db

Tornyiszentmiklós: 12 db

Dobri: 8 db

Tormafölde: 6 db

18.) Oktatással kapcsolatos feladatok

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás és iskoláskorú gyermekek számának a Köznevelési Információs Rendszerben történő rögzítését 2017. évben is a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően elvégeztük, továbbá az iskolai körzethatárok kialakításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségünket is teljesítettük.

19) Pénzügy

2017 évben a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal hat település- Lovászi, Dobri, Kerkateskánd, Szécsisziget, Tormafölde, Tornyiszentmiklós-, három intézmény –Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal, Lovászi Óvoda, Lovászi Intézményirányító Társulás- és a Lovászi Roma Nemzetiségi Önkormányzat igazgatási és pénzügyi feladatait látja el. A pénzügyi területet 4 fő látja el teljes munkakörben, illetve 1 fő az adóügyi feladatok ellátása mellett ellátja a pénztárosi és egyéb pénzügyi feladatokat is.

A pénzügy munkáját számszerűsíteni nehéz, mert ez egy nagyon összetett terület, számokban nem mérhető. Feladatai közé tartozik többek között, hogy kialakítja és folyamatosan vezeti a társult önkormányzatok, valamint a Hivatal és az intézmények könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási rendszerét. Ellátja a költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a

házipénztárral, a bankszámlával, a költségvetési gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a költségvetési beszámolóval, a könyvvizsgálattal, az előírt gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

Néhány feladatunk részletesebben:

- A polgármesterek költségterítésének, a dolgozók béren kívüli juttatásainak számfejtése, gépkocsi használat lejelentése havonta, megbízási díjak, jutalmak, munkaruha juttatás, alkalmi munka számfejtése eseti alkalommal történik a Központi Illetményszámfejtő rendszerben.
- A Hivatalhoz tartozó települések közül Lovászi, Kerkateskánd, Szécsisziget, Tornyiszentmiklós alanya az általános forgalmi adónak, 2017-ban, Szécsisziget, negyedéves, Lovászi havi, Tornyiszentmiklós, Kerkateskánd éves bevalló volt. A bevallások az analitikus áfa nyilvántartás alapján határidőre elkészültek. A „Bevallás az egyes adó- és járulékfizetési kötelezettségekről” c. formanyomtatvány minden önkormányzatra, intézményekre, helyi kisebbségi önkormányzatra elkészült.
- Kerkateskánd és Tornyiszentmiklós községeknek a falugondnoki autóra cégautó adót kell fizetni. A bevallást és a befizetést negyedévente teljesítettük.
- A falugondnoki gépkocsik futásteljesítményéről és üzemanyag felhasználásáról a szükséges elszámolást minden hónapban elkészítettük.
- Az önkormányzatok a költségvetési elszámolási számlán kívül a Roma Nemzetiségi önkormányzat és az intézmények gazdálkodásával kapcsolatos pénzforgalom elszámolására, a helyi adók adónemenkénti külön beszámolására, az adók módjára történő behajtások kezelésére, és egyéb meghatározott célokra (pl. pályázatok pénzügyi elkülönítéséhez) is külön számlát vezetnek.
Az átutalások az OTP Bank és az M7 Takarékszövetkezet Ügyfélterminálján keresztül valósulnak meg.
- Hivatalunk 10 db házipénztárt vezet.
- A gazdasági események az Önkormányzati ASP Rendszer Gazdálkodási szakrendszerében bankszámla kivonatok, pénztárbizonylatok, belső könyvelési bizonylatok alapján kerülnek rögzítésre.
- A lakásépítési támogatások, kamatmentes kölcsönök visszatérüléséről, lakbérek, továbbszámolt szolgáltatások befizetéséről, hitelek, elszámolásra kiadott előlegekről, stb. a szükséges analitikus nyilvántartásokat vezettük, a hátralékosokat felszólítottuk.
- A költségvetési szervek előirányzataik alakulásáról és teljesítéséről, vagyoni, pénzügyi és létszámhelyzetük változásáról a vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek számot adni, ennek megfelelően éves beszámolót készítettünk, melyhez a havi és negyedéves zárlati feladatokat, a szükséges egyeztetéseket, előirányzat módosításokat elvégeztük. A kötelezően elkészítendő adatszolgáltatásokat - időközi mérlegjelentést negyedévente, időközi költségvetési jelentést havonta- minden esetben határidőig a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 rendszerben teljesítettük.
- A költségvetési hiány csökkentésére „A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása című pályázat 5 település esetében beadásra került.
- A KSH felé negyedévente beruházás statisztikát készítettünk.
- Az állóeszközök és fogyóeszközök nyilvántartása naprakész. Az értékcsökkenés elszámolását negyedévente végezzük.
- Az állami támogatások lemondása, igénylése negyedévente történik az EBR 42 rendszerben.
- A költségvetés, a költségvetés módosítások elkészítése a települések, az intézmények és a nemzetiségi önkormányzat esetében megtörtént.
- Szociális tűzifa támogatás, polgármesteri béremelkedés különbözetének elszámolása,

természetbeni ellátások igénylése, elszámolása, stb az ÖNEGM Rendszerben határidőben megtörtént.

A pénzügy „életében” nagy változás volt 2017. Mint ismert a 257/2016. (VIII. 31.) számú Kormány rendelet kötelezte mind a hat település önkormányzatát az Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozásra, ennek megfelelően 2017. január 1. napjától kötelezően használjuk az Önkormányzati ASP rendszer Gazdálkodási- és Adóügyi moduljait. A többi szakrendszer bevezetése 2018. január 1. napjával történik. Az ingatlanvagyon- kataszter szakrendszer tekintetében is megtörtént már a beiskolázás. Jelenleg a migrációhoz szükséges egyeztetések, adattisztítás folyamata zajlik.

Ellenőrzések

Az év során több törvényességi, szakfelügyeleti, szakmai, pályázati ellenőrzés is volt.

A Zala Megyei Kormányhivaltól érkezett törvényességi felhívásokról külön napirend keretében tárgyaltak a képviselő-testületek.

A belső ellenőrzés lefolytatására sor került minden önkormányzatnál, ezekről szintén külön napirend keretében adtunk tájékoztatást.

2017. évben tett szakmai ellenőrzések

1. Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága minden önkormányzat esetében vizsgálta a 2016. évi beszámoló megalapozottságát és Lovászi Község Önkormányzata esetében ugyanezen témában helyszíni ellenőrzést is lefolytatott. A helyszíni ellenőrzés a Lovászi Gondozási Központ házi segítségnyújtás és szociális segítség jogcímeket ellenőrizte. Az ellenőrzés apróbb eltéréseket állapított meg, de ezek a normatíva igénylés és elszámolás összegét nem érintették/módosították.
2. Belügyminisztérium a Startmunka programot minden településen legalább egyszer vizsgálta az év során. Az ellenőrzések hiányosságot nem állapítottak meg.
3. A Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi Főosztálya szintén vizsgálatot tartott a jegyző gyámügyi feladatainak ellátása kapcsán. Az ellenőrzés apróbb hiányosságokat állapított meg, melyek az érdemi döntéshozatalt nem befolyásolták.
4. A Zala Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya 2017. októberében ellenőrizte a közös hivatalban dolgozó közszerződési tisztviselők jogviszony létesítésének, megszűnésének, megszüntetésének gyakorlatát, az alapilletmény eltérítés, személyi illetmény megállapításának gyakorlatát. Egy esetben került sor köztisztviselői jogviszony megszüntetésére, melynél tártak fel apróbb szabálytalanságot, de annak megszüntetésére intézkedés történt.
5. Zalaegerszegi Járási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztálya két képviselő esetében kérte be adott időszak foglalkoztatási iratait, mely felhívásnak eleget tettünk.
6. A Zala Megyei Kormányhivatal ellenőrizte a falugondnoki tevékenység szabályszerűségét és jogszerűségét, ezen ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.
7. Korábbi évek pályázataikhoz kapcsolódóan is sor került utólagos ellenőrzésre (zömmel vis maior támogatások), melyek szintén nem állapítottak meg hiányosságot.

2018-ra várható feladatok, tervek

Szerencsére az önkormányzatok sikerrel pályáztak uniós és költségvetési forrásokra, így a 6 önkormányzatnak 11 különböző pályázata nyert vagy éppen elbírálás alatt van.

Örömmel számolok be arról is, hogy a Hivatal épületének korszerűsítésére mintegy 64 millió forint összegű támogatást nyert Lovászi Község Önkormányzata. Így energetikai korszerűsítés valósulhat meg. Sajnos a pályázat nem támogatta az elektromos hálózat és belső burkolatok, bútorok cseréjét, melynek költsége körülbelül 10 millió forint lenne.

A Hivatal életében a 2017-es év sem volt kihívásokról mentes, de a 2018-as év vonatkozásában is hasonlóak várhatók.

- Az ASP rendszer továbbfejlesztése kapcsán valamennyi szakrendszer (iktatás, kataszter, elektronikus ügyintézés) folyamatos, szakaszos betelepítése várható, illetve jön el.
- 2018. január 1. napjával Ákr. néven új jogszabály lép életbe a közigazgatási hatósági tevékenység szabályozására, melyet a kötelező elektronikus ügyintézés biztosításával is kiegészített a jogalkotó. Ennek biztosítására a közös hivatalok önállóan nem képesek, de az ASP-n keresztül talán biztosítani tudják majd.
- Mindezek mellé az adójogszabályok helyett is teljesen új törvényi szabályozás lép életbe, 2018. január 1. napjával.

Kapcsolattartás

Az ágazati irányító, közigazgatási szervekkel, valamint a területi államigazgatási szervezetekkel történő kapcsolattartás kiegyensúlyozott. Törekedtem az idei évben a személyes kapcsolattartás kialakítására

Képzés

A köztisztviselők számára képzéseken való részvételt rendelttem el, melynek alapján a Nemzeti Községi Szolgálati Egyetem a munkakörökhöz igazodó minősített e-learning képzéseken vettek részt a kollégák.

Tervek

Az elmúlt 1 év tapasztalatai alapján a 2018. évben szükséges néhány módosítást végrehajtani a munkaszervezés terén, ezek végrehajtási szakaszban vannak. A hivatal működését 10 fővel tervezem fenntartani a feladatok hatékonyabb megszervezése, a helyettesítési feladatok megoldása érdekében szolgáló intézkedésekkel.

A munkakörök betöltése során alapvetően a megfelelő szaktudással rendelkező kollégák kitermelése a meglévő kollégákra alapozva. A munkakörök átcsoportosításának egyik fő szempontja a személyes kvalitások figyelembe vétele és a hatékony munkavégzés biztosítása.

Bár a külső és a belső ellenőrzések általában nem találnak komoly hiányosságot a hivatal munkájában, tudjuk, hogy számos olyan pont van a munkánkban, ahol tovább növelhető az ügyintézés színvonala, melyre valamennyien törekszünk.

Ezúton is köszönöm a képviselő-testületeknek és a polgármestereknek a hivatali munka támogatását!

Külön köszönöm kollégáim nevében a községek polgármesterei által felvetett év végi jutalmazás lehetőségét, s azt, hogy a képviselők valamennyien a kezdeményezés mellé álltak. Bár központi béremelésre az idei évben sem került sor, a kollégák megbecsülését erősíti a helyi döntéseken alapuló jutalmazás.

N

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

X

Tisztelt Képviselő- testület!

A Közös Hivatal beszámolójában igyekeztem bemutatni a Hivatal tevékenységét, 2017. november 30-ig.

Kérem, mondják el véleményüket, javaslataikat, ezzel is segítik a munkánkat.

Lovászi, 2017. december 6.




dr. Novák Anett
jegyző

Határozati javaslat

.....Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.

Felelős: polgármester

Közreműködik: jegyző

Határidő: azonnal



LENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

B E S Z Á M O L Ó

**Lovászi, Tornyiszentmiklós, Dobri, Tormafölde, Szécsisziget, Kerkateskánd községek
közbiztonsági helyzetéről,
a végzett rendőri tevékenységről.
2017. évben.**

Lenti Rendőrkapitányságvezetője:
Dr. Vajda Gábor r. alezredes

Rendészeti Osztályvezető:
Koronczi Miklós r. alezredes

Körszeti Megbízotti Alosztályvezető:
Gróf János c. r. alezredes

Tisztelt Polgármester Urak, tisztelt Képviselők!

A Lovászi Közös Önkormányzat Hivatal felkérése alapján az 1994. évi XXXIV. Törvény - a Rendőrségről - 8. §. /4/ bekezdése alapján az alábbiak alapján tájékoztatom Önöket a településeik közbiztonságának 2017. évi helyzetéről, a végzett rendőri tevékenységről.

A Lenti Rendőrkapitányság feladatait törvényesen - a 2017. évre jóváhagyott feladattervében rögzített célokhoz rendelve, ütemezetten, az ügyrendben lefektetett munkamegosztással alapvetően eredményesen hajtotta végre.

A Rendőrség számára az elmúlt évre meghatározott ágazati célkitűzések, illetve szervezeti teljesítménycélok alapján került sor a Lenti Rendőrkapitányság szakmai teljesítménykövetelmény minimum mérőszámainak megállapítására. 2017. évre meghatározott kiemelt célkitűzések, szakmai célfeladatok jórészt megegyeztek a korábbi években megfogalmazottakkal, így különösen kiemelt figyelmet kapott a települések közbiztonságának fenntartása és javítása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések eredményes kezelése, a közlekedési balesetek számának csökkentése, az illegális migráció, továbbá a bűncselekményt elkövetőkkel szembeni hatékony fellépés. Az említett célkitűzéseket az év során alapvetően teljesítettük. A regisztrált bűncselekmények számában -az előző évekhez képest- enyhébb csökkenés következett be, ami az elmúlt évekhez hasonló színvonalú eredményességgel párosult. A Lenti Rendőrkapitányság működését meghatározó külső tényezők, a korábbi évekhez képest jelentősen nem változtak, feladatainkat alapvetően a korábbi években kialakult feltételrendszer keretében hajtottuk végre.

Lenti város, és az illetékességi területünkön lévő további ötven település közbiztonsága érdekében a Rendőrkapitányság minden beosztottjának feladata, hogy minden településen járőrözéssel előzzék meg a bűncselekmények elkövetését, és hatékony bünfelderítést végezzenek az elkövetők kézre kerítése végett.

Annak ellenére, hogy a beszámolóban szereplő települések közül több is távolabb van a Lenti Rendőrkapitányság székhelyétől, ez a távolság - megítélésünk szerint - a bejelentésekre történő reagálásunk gyorsaságát nem érintette.

A rendőrkapitányság járőr állománya visszatérően ellenőrzéseket hajtott végre a községekben, a központi elrendelésű feladatsorozatok végrehajtási helyszínei közül heti rendszerességgel vezénylünk egységeket a település területén történő ellenőrzés végrehajtására. Sebességmérő készülékünk kiemelt gyakorisággal kerül vezénylésre a főközlekedési utakra.

A Napsugár Családsegítő Szolgálattal, ill. a helyi szociális ügyintézővel rendszeres a kapcsolattartásunk. Ezen túl igyekszünk a község igényeit kielégíteni rendezvénybiztosítások, rendkívüli feladatok ellátásában is. Többnyire zavartalanul zajlottak le a sportrendezvények, fesztiválok, bálók, felvonulások, illetve a nemzeti ünnepek alkalmával tartott megemlékezések is.

A település bűnügyi helyzete:

2016.01.01-2016.12.31.

2017.01.01-2017.11.28-ig.

<i>Település:</i>	2016	<i>Település:</i>	2017
Lovászi	26	Lovászi	19
Betöréses lopás		Betöréses lopás	1
Ittas vezetés	2	Ittas vezetés	1
közúti baleset okozása		közúti baleset okozása	2
Könnyű testi sértés	1	Könnyű testi sértés	2
Csalás (szab.értékre)	1	csalás (szab. értékre)	
Szerzői jogok megsértése	1	Számítás technikai rendszer, adatkezelés ellen.	
Egyéb lopás	9	Egyéb lopás	4
trükkös lopás		trükkös lopás	1
csalás		csalás	1
házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni		házasság, család ifjúság és nemi erkölcs elleni	1
Emberi méltóság elleni egyéb bcs		Emberi méltóság elleni	2
személy elleni		személy elleni	1
Garázdaság	5	Garázdaság	1
Zaklatás	2	Zaklatás	
lopás lakóépületből	1	lopás lakóépületből	
lopás közterület sérelmére	1	lopás közterület sérelmére	
jogtalan elsajátítás	1	Jogtalan elsajátítás	
Rongálás	2	Rongálás	2

<i>Település:</i>	2016	<i>Település:</i>	2017
Dobri	4	Dobri	0
Zaklatás	1	zaklatás	
közveszéllyel fenyegetés	1	közveszéllyel fenyegetés	
Egyéb lopás	2	egyéb lopás	

<i>Település:</i>	2016	<i>Település:</i>	2017
Tornyiszentmiklós	7	Tornyiszentmiklós	3
Ittas vezetés		Ittas vezetés	1
Számítás technikai rendszer, adatkezelés ellen.		Számítás technikai rendszer, adatkezelés ellen.	1
Lopás	4	Lopás	1
sikkasztás	1	sikkasztás	
házasság, család, ifjúság elleni	1	házasság, család, ifjúság elleni	
lopás üzlet, bolt	1	lopás üzlet, bolt	

Település:	2016	Település:	2017
Tormafölde	7	Tormafölde	2
könnyű testi sértés	1	könnyű testi sértés	
Zaklatás	1	Zaklatás	
közúti baleset okozása (nem halálos)	1	közúti baleset okozása (nem halálos)	
ittas vezetés	1	ittas vezetés	
egyéb közbizalom elleni	1	Egyéb közbizalom elleni	1
egyéb lopás	2	Egyéb lopás	1

Település:	2016	Település:	2017
Szécsisziget	3	Szécsisziget	3
Ittas vezetés	1	Ittas vezetés	1
bódult állapotban vezetés	1	bódult állapotban vezetés	
visszaélés kábítószerrel	1	visszaélés kábítószerrel	
garázdaság		garázdaság	1
személy elleni		személy elleni	1

Település:	2016	Település:	2017
Kerkateskánd	4	Kerkateskánd	3
egyéb lopás	1	egyéb lopás (vagyon elleni)	2
ittas járművezetés	2	ittas járművezetés	
csalás (szab. értékre)	1	csalás (szab. értékre)	
személy elleni bcs. (közlekedési)		személy elleni bcs (közlekedési)	1

A folyamatosan változó jogszabályok alkalmazása, és gyakorlati végrehajtása 2017-ben is folyamatos próbatélt jelentett a Lenti Rendőrkapitányság állományának. A közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések körének módosulása, az új szabálysértési törvényben megjelent előkészítő eljárás lefolytatása -a tulajdon elleni szabálysértések ismeretlen elkövetőinek felderítése érdekében- még mindig további feladatokat jelentenek a körzeti megbízottaknak, hisz ezek során szinte kisebbfajta nyomozást is végezhetnek a kollégák, ami tovább növelte leterheltségüket.

Az ismert előttünk is, hogy a leírtnál biztosan több jogsértés történhetett, de a sértett nem tett feljelentést vagy a kárérték nem haladja meg az 50.000.- Ft-os szabálysértési értékhatárt.

A bűncselekmények felderítési eredményessége az elmúlt évben az átlagosnál jobbnak mondható. kb. 40 % körüli kapitánysági szinten. Helyi szinten ez a százalék magasabb, több bűncselekmény elkövetője vált ismertté a nyomozások során. Megítélésünk szerint az itt élők személye és vagyona az elfogadható mértéken felül nem veszélyeztetett, a mellékelt kimutatás szerint viszonylag állandó nagyságú.

Közlekedési helyzet:

Az érintett községekben a 7538-as és a 7539-es főközlekedési utakon az átmenő forgalom viszonylag nagy, ezért a sebességmérőt rendszeresen vezényeltünk a községekbe.

A közlekedési veszélyhelyzetek további csökkentése érdekében egyik fő feladat a településeken belül közlekedők sebességének csökkentése rendszeresebb rendőri ellenőrzésekkel, valamint az engedély nélküli – illetve ittas vezetők kiszűrése.

Közbiztonság helyzete:

A településeken a közbiztonság megfelelő, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma továbbra is átlagosnak mondható ami az elmúlt évhez képest, enyhe csökkenést is mutat. Az elmúlt időszakban a lakosság biztonságérzetét jelentősen befolyásoló esemény nem történt. a rendezvények rendbontás nélkül zajlottak le, rendőri intézkedésre ritkán volt szükség.

Az anyagi lehetőségeink korlátozott volta, és a létszám viszonyaink ellenére továbbra is visszatérően ellenőrzéseket fogunk végrehajtani a településeken az ittas vezetők, és az átutazó bűnelkövetők, illegális bevándorlók kiszűrése érdekében, és ennek megfelelően növeljük a rendőri jelenlétünket, amely érdekében továbbra is folytatjuk a 19/24, azaz a 19 megyére kiterjedő 24-órás fokozott rendőri jelenlét biztosítását. Hatékonyabb propaganda tevékenységet fogunk kifejteni bűnmegelőzési előadások tartásával, az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeket megpróbáljuk visszaszorítani, szükség esetén segítséget és támogatást adunk a település bűnmegelőzési koncepciójának elkészítéséhez. Továbbá folytatódik az Iskola Rendőr program is, melyben a bűn és baleset megelőzésre kerül a hangsúly a fiatalok körében.

Összegezve az eddig leírtakat úgy vélem, hogy a Lenti Rendőrkapitányság állománya az értékelt időszakban - 2017 évben - is megfelelő szakmai színvonalon végezte feladatait.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek, valamint munkánkat a jövőben továbbra is a lehetőségeikhez mérten támogassák.

Lenti, 2017.

**Dr. Vajda Gábor r.alezredes
kapitányságvezető**

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Előterjesztés

Készült: Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 20-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2017. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Lovászi Községben működő tanyagondnoki szolgálat célja, hogy az intézményhiányból eredő, valamint a település szerkezetéből következő települési hátrányokat enyhítse, valamint az alapvető szükségletekhez való hozzájutást segítse.

A falugondnoki szolgálat kiemelt és rendszeres feladatai:

- Óvodások szállítása
- Közreműködés az étkeztetésben: meleg étel kihordása a szociálisan rászorult személyeknek
- Közreműködés a házi segítségnyújtásban: bevásárlásban segítség, házigondozó szállítása
- Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában: hirdetések, szórólapok eljuttatása az érintettekhez, szóbeli tájékoztatás az aktuális rendezvényekről, az észrevételek eljuttatása a lakosságtól a hivatalhoz
- Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben: családsegítő szolgálat, védőnői szolgálat segítése azzal, hogy bejuttatja a rászorulókat a szolgálatokhoz
- Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése: lakosság háziorvosi rendelőbe szállítása, gyógyszerek kiváltása.

Emellett a tanyagondnok egyéb feladatokat is ellát, így a sportolókat versenyekre, időseket kulturális eseményekre szállítja, valamint a lakosság hivatali ügyeinek intézésében segítséget nyújt.

Nagy örömmel szolgál, hogy segíthetem a község lakóinak, intézményeinek, civil szervezeteinek mindennapi munkáját, mindennapi gondjaik megoldását, valamint osztozhatnak sikereikben.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy tájékoztatómat vitassák meg, kérdéseiket, javaslataikat mondják el.

Lovászi, 2017. december 1.

Nagy József
falugondnok

Lovászi Község Önkormányzata
8878 Lovászi, Kutfej utca 112.

Kelt: 2017 év december hó 14 nap

Étterem fűtés átalakítása
8878 Lovászi, Lakótelep 68.

A munka leírása:

Készítette : Kiss Zoltán

Fűtés és gázvezeték szerelés Buderus GB172i-35 kW-os gázkazán beépítésével

Készült: Empire 99 Kft. 8800 Nagykanizsa, Magyar utca 27/A.

Az ajánlat 30 napig érvényes

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	2.496.360	1.456.396
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2.496.360	1.456.396
2.1 ÁFA vetítési alap		3.952.756
2.2 Áfa	27.00%	1.067.244
3. A munka ára		5.020.000



Fejezet összesítő

Fejezet megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
fűtés	2.203.225	1.152.707
gáz	184.747	190.792
rögzítések, javítások	108.388	112.897
Fejezetek 1-97 munkanemei összesen	2.496.360	1.456.396

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
1	19-010-1.1.2 (2) ÖN Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés 1 db	5.630	0	67.773	5.630	67.773
2	33-062-1.1-1110002 (1) ÖN Áttörés vezeték részére, helyreállítással, 0,1 m³/db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc 15 db	180	0	2.523	2.700	37.845
3	33-062-1.2.1-1110002 (2) ÖN Áttörés vezeték részére, helyreállítással, 0,1 m³/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc 5 db	580	0	4.785	2.900	23.925
4	80-001-1.4.1.1.1-0125367 (41) ÖN Fűtési, HMV, HHV vezeték szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: ACE-13X022 20 m	438	0	435	8.760	8.700
5	80-001-1.4.1.1.1-0125368 (41) ÖN Fűtési, HMV, HHV vezeték szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: ACE-13X028 2 m	500	0	435	1.000	870
6	80-001-1.4.1.1.1-0125370 (41) Fűtési, HMV, HHV vezeték szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 30 mm, R: ACE-13X035 4 m	563	0	435	2.252	1.740
7	81-001-1.6.1.3.5.1.5-0221126 (481) ÖN Ívóvz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok külső-belső menettel, DN 50 méretig, DN 32 Horganyzott oldható csatlakozó hollandi ÁSZ 331, 5/4" 5 db	1.359	0	1.392	6.795	6.960

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség Munkadíj	Anyag	Díj
8	81-004-1.5.1.1.1.2-0400472 (337) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 18x1,2, Cikkszám: M6204616 260 m 475 0 725 123.500 188.500				
9	81-004-1.5.1.1.1.3-0400473 (338) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 22x1,5, Cikkszám: M6204627 50 m 638 0 754 31.900 37.700				
10	81-004-1.5.1.1.1.4-0400474 (339) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 28x1,5, Cikkszám: M6204638 12 m 813 0 870 9.756 10.440				
11	81-004-1.5.1.1.1.5-0400475 (340) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 35x1,5, Cikkszám: M6204649 80 m 1.150 0 1.015 92.000 81.200				
12	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0400522 (316) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 18, Cikkszám: 8040VW18 140 db 600 0 464 84.000 64.960				
13	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0400562 (316) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 18, Cikkszám: 8001VW18 42 db 600 0 464 25.200 19.488				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Anyag	Egységre jutó (HUF) Gépköltség Munkadíj		A tétel ára összesen (HUF) Anyag Díj		
14	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0400592 (316) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél belső menetes karmantyú, 18x1/2" Cikkszám: 8270GVW1812	4 db	1.038	0	464	4.152	1.856
15	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0400661 (316) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél félkerülő 18,	8 db	1.500	0	464	12.000	3.712
16	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400523 (317) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 22, Cikkszám: 8040VW22	4 db	688	0	580	2.752	2.320
17	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400563 (317) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 22, Cikkszám: 8001VW22	3 db	688	0	580	2.064	1.740
18	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400594 (317) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél belső menetes karmantyú, 22x3/4" Cikkszám: 8270GVW2234	4 db	1.250	0	580	5.000	2.320
19	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400673 (317) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő, 22x18, Cikkszám: 8243VW2218	4 db	388	0	580	1.552	2.320

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Anyag	Egységre jutó (HUF) Gépköltség Munkadíj		A tétel ára összesen (HUF) Anyag Díj		
20	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400785 (317) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kótéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél külső menetes karmantyú, 22x3/4" Cikkszám: 8243GVW2234	7 db	1.219	0	580	8.533	4.060
21	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0400524 (318) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kótéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 28, Cikkszám: 8040VW28	4 db	888	0	696	3.552	2.784
22	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0400564 (318) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kótéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 28, Cikkszám: 8001VW28	4 db	888	0	696	3.552	2.784
23	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0400676 (318) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kótéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő, 28x22, Cikkszám: 8243VW2822	2 db	525	0	696	1.050	1.392
24	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0400787 (318) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kótéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél külső menetes karmantyú, 28x3/4" Cikkszám: 8243GVW2834	2 db	1.688	0	696	3.376	1.392
25	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400525 (319) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kótéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 35, Cikkszám: 8040VW35	10 db	1.713	0	812	17.130	8.120

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Anyag	Egységre jutó (HUF) Gépköltség Munkadíj		A tétel ára összesen (HUF) Anyag Díj		
26	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400565 (319) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 35, Cikkszám: 8001VW35	6 db	1.713	0	812	10.278	4.872
27	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400598 (319) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél belső menetes karmantyú, 35x5/4" Cikkszám: 8270GVW35114	1 db	2.375	0	812	2.375	812
28	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400677 (319) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő , 35x22, Cikkszám: 8243VW3522	2 db	581	0	812	1.162	1.624
29	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400678 (319) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő , 35x28, Cikkszám: 8243VW3528	6 db	613	0	812	3.678	4.872
30	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400788 (319) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél külső menetes karmantyú, 35x5/4" Cikkszám: 8243GVW35114	3 db	1.975	0	812	5.925	2.436
31	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400502 (323) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél 45°-os BB ív, 18, Cikkszám: 8041VW18	22 db	600	0	812	13.200	17.864

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
32	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400542 (323) ÖN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 18, Cikkszám: 8002VW18 62 db 575 0 812 35.650 50.344					
33	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400622 (323) ÖN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél belső menetes T-idom, 18x1/2"x18, Cikkszám: 8130GVW181218 6 db 1.375 0 812 8.250 4.872					
34	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400732 (323) ÖN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 18x18, Cikkszám: 8270VW18 16 db 406 0 812 6.496 12.992					
35	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0400543 (324) ÖN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 22, Cikkszám: 8002VW22 6 db 669 0 812 4.014 4.872					
36	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0400733 (324) ÖN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 22x22, Cikkszám: 8270VW22 2 db 425 0 812 850 1.624					
37	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0400544 (325) ÖN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 28, Cikkszám: 8002VW28 2 db 875 0 928 1.750 1.856					

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
38	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0400734 (325) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 28x28, Cikkszám: 8270VW28 2 db 500 0 928 1.000 1.856					
39	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0400505 (326) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél 45°-os BB ív, 35, Cikkszám: 8041VW35 2 db 1.725 0 1.044 3.450 2.088					
40	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0400545 (326) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 35, Cikkszám: 8002VW35 18 db 1.725 0 1.044 31.050 18.792					
41	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0400627 (326) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél belső menetes T-idom, 35x1/2"x35, Cikkszám: 8130GVW351235 2 db 2.375 0 1.044 4.750 2.088					
42	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0400735 (326) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 35x35, Cikkszám: 8270VW35 10 db 875 0 1.044 8.750 10.440					
43	81-004-1.5.1.1.2.3.3-0400642 (330) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél egál T-idom, 18x18x18, Cikkszám: 8130VW18 22 db 1.000 0 1.160 22.000 25.520					

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj	
44	81-004-1.5.1.1.2.3.4-0400834 (331) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 22x18x22, Cikkszám: 8130RVW221822	6 db	1.063	0	1.160	6.378	6.960
45	81-004-1.5.1.1.2.3.5-0400838 (332) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 28x22x28, Cikkszám: 8130RVW282228	4 db	1.563	0	1.276	6.252	5.104
46	81-004-1.5.1.1.2.3.6-0400645 (333) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél egál T-idom, 35x35x35, Cikkszám: 8130VW35	2 db	2.188	0	1.392	4.376	2.784
47	81-004-1.5.1.1.2.3.6-0400840 (333) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 35x18x35, Cikkszám: 8130RVW351835	12 db	2.163	0	1.392	25.956	16.704
48	81-004-1.5.1.1.2.3.6-0400841 (333) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 35x22x35, Cikkszám: 8130RVW352235	1 db	2.188	0	1.392	2.188	1.392
49	82-001-6.2.2-0121006 (196) Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap Schell kazántöltő gömbcsap tömlővéggel és hollandival, -10°C-110°C, víz 0°C-110°C, 1/2", nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel,	2 db	1.625	0	957	3.250	1.914
50	82-001-6.2.8-0183051 (197) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszep, kifolyó- és locsolószep, töltőszep Automatikus légtelenítőszep sárgaréz-króm AU-6 1/2"	9 db	1.500	0	957	13.500	8.613

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
51	82-001-7.2.2-0121022 (214) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbsap, víz- és gázfőcsap Wesa gömbsap elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, belső menet x fix külső menet 1/2", 1 db	1.188	0	957	1.188	957
52	82-001-7.3.2-0121036 (219) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbsap, víz- és gázfőcsap Wesa golyóscsap, fűtés, 3/4"KB, holl. PN40, szárny, -20..+150°C 4 db	2.125	0	1.624	8.500	6.496
53	82-001-7.3.2-0121038 (219) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbsap, víz- és gázfőcsap Wesa golyóscsap, fűtés, 3/4"KB, PN40 szárny, -20..+150°C 2 db	1.438	0	1.624	2.876	3.248
54	82-001-7.3.8-0722312 (224) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flanco Prescor 3/4" x 1" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 2,5 bar Rendelési szám: 27020 1 db	2.250	0	1.624	2.250	1.624
55	82-001-7.3.8-0722392 (224) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Afriso sapkászelep tágulási tartályhoz 3/4" - 3/4" 1 db	3.438	0	1.624	3.438	1.624
56	82-001-7.5.1-0121058 (231) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Wesa-Europa visszacsapó szelep, 5/4"BB fém, EPDM tömítéssel, -20..+150°C 1 db	3.000	0	1.450	3.000	1.450
57	82-001-7.5.2-0121059 (232) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbsap, víz- és gázfőcsap Wesa golyóscsap, fűtés, 5/4"BB, PN25 karos, -20..+150°C 2 db	3.125	0	1.740	6.250	3.480
58	82-001-7.5.2-0121061 (232) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbsap, víz- és gázfőcsap Wesa gömbsap elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, belső menet x fix külső menet 5/4", 3 db	3.781	0	2.407	11.343	7.221

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
59	82-001-7.5.3-0121452 (233) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogósűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Wesa ferde szennyfogó szűrő rézből, 5/4" BB, PN16, max. 100°C 1 db	3.750	0	2.407	3.750	2.407
60	82-001-7.5.3-0722224 (233) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogósűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcoclean Smart 5/4" mágneses iszapleválasztó max. 120°C, 10bar, belső menetes csatlakozással Rendelési szám: 30024 1 db	32.500	0	2.407	32.500	2.407
61	82-001-16.2.3-0116054 (288) ÖN Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep HERZ RL-1 típusú, sarok kivitelű visszatérő elzáró szelep, G3/4" Eurokónuszos külső menetes csőcsatlakozással, 1/2", Csz: 1.3748.01 20 db	1.750	0	1.479	35.000	29.580
62	82-001-16.2.5-0116390 (289) ÖN Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett HERZ TS-90 típusú, egyenes kivitelű termosztát szeleptest, G3/4" Eurokónuszos külső menetes csőcsatlakozással, 1/2", Csz: 1.7733.81 20 db	2.250	0	1.479	45.000	29.580
63	82-001-17.1.2-0116135 (300) ÖN Termosztatikus szelepfő felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva HERZ "MINI" termosztatikus szelepfő beépített érzékelővel, mechanikus elzárás nélkül, HERZ- TS szeleptesthez, fehér színű, Csz: 1.9200.60 20 db	2.000	0	435	40.000	8.700
64	82-001-25.2.1-0116473 (314) ÖN Szorítógyűrűs csavarzat felszerelése külsőmenetes szerelvények kötésére, réz és lágyacél vezetékekhez, DN 20 HERZ szorítógyűrűs csatlakozó csavarzat, G3/4"-18x1 mm, gumibetéttel, Csz: 1.6276.18 40 db	750	0	174	30.000	6.960
65	82-004-6.1.1.1-0721011 (32) ÖN Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gázatlanító és vízutántoló berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 35 literes zárt táglási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-035 1 db	13.133	0	1.769	13.133	1.769
66	82-005-16.2-0120121 (97) ÖN Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar 1 db	7.828	0	348	7.828	348

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
67	82-005-17.1.1-0212006 (98) ÖN Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvénys ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő -35 C-tól 50 C 63 mm benyúlással 2 db 4.000 0 3.132 8.000 6.264					
68	82-005-22.1.1-0117610 (142) Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítményig Hidraulikus váltó 100/60mm, 6/4" km csatl. max.6m3/h,max.105kW,szigeteléssel 1006040KM+SZIG + tartó 1 db 43.750 0 11.368 43.750 11.368					
69	82-008-3.1.4.1.2-0125705 (88) Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 30/32 Wilo-Yonos Maxo 30/0,5-10 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 30, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, 1~230V, C:2090451 1 db 137.500 0 8.729 137.500 8.729					
70	82-010-5.3.1-0343257 (22) Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítményig BUDERUS Logamax Plus GB 172i - 35 (6,5-35,1kW), zárt égésterű fűtő kondenzációs falikazán, ETA plus rendszer, széles modulációs tartomány: 15-100%, alumínium-szilícium hőcserélő, fordulatszám szabályozott keringető szivattyú, FLOW plus rendszer, beépített motoros váltószelvény, nincs minimális térfogatáram igény, alacsony károsanyag kibocsátási értékek, 80/125 mm indító idom a kazán alaptartozéka, 1 db 448.400 0 10.049 448.400 10.049					
71	82-010-5.4-0343487 (24) ÖN Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kiegészítők BUDERUS RC 300 időjáráskövető szabályozó, EMS Plus rendszerű szabályozás, a készülék egyetlen, közvetlenül kapcsolt fűtőkörből, és egy darab, modulációs égővel rendelkező EMS kazánból álló rendszer helyiség- vagy külsőhőmérsékletéről történő szabályozására önmagában alkalmas, bővíthető az EMS Plus modulokkal, cikkszám: 7738110068 1 db 59.375 0 3.944 59.375 3.944					
72	82-010-5.4-0343490 (24) Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kiegészítők BUDERUS FZ FÜTÉSI HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ 1 db 6.875 0 1.450 6.875 1.450					
73	82-012-3.1.1.4-0440061 (40) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 11B burkolt, méret (HxL): 600x400, hőleadás: 386W (75/65/20°C), Csz.: DT-EK6004 1 db 5.625 0 3.509 5.625 3.509					
74	82-012-3.2.1.4-0440283 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x600, hőleadás: 977W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6006 2 db 12.500 0 5.713 25.000 11.426					

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
75	82-012-3.2.1.4-0440287 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x1000, hőleadás: 1628W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6010 1 db	16.875	0	5.713	16.875	5.713
76	82-012-3.2.1.4-0440290 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x1400, hőleadás: 2279W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6014 3 db	24.375	0	5.713	73.125	17.139
77	82-012-3.2.1.6-0440301 (54) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x400, hőleadás: 889W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9004 3 db	11.875	0	5.713	35.625	17.139
78	82-012-3.2.1.6-0440302 (54) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x500, hőleadás: 1112W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9005 2 db	14.375	0	5.713	28.750	11.426
79	82-012-3.2.1.6-0440305 (54) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x800, hőleadás: 1779W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9008 1 db	20.375	0	5.713	20.375	5.713
80	82-012-3.2.1.6-0440310 (54) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x1400, hőleadás: 3113W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9014 4 db	32.875	0	5.713	131.500	22.852
81	82-012-3.2.1.6-0440311 (54) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x1600, hőleadás: 3558W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9016 3 db	37.500	0	5.713	112.500	17.139

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
82	82-012-10.2-0432105 (118) Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése, radiátor támasz (talpas vagy fali) Radiátor tartó					
	20 db	1.438	0	580	28.760	11.600
83	82-013-12-0320880 (6) Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos bekötés nélkül hőmérséklet-szabályozó Szétválasztott zóna vezérlés két szabályzóval					
	1 kts	56.250	0	23.200	56.250	23.200
84	82-016-12.2 (66) ŐN Kazánház, illetve hőközpont besabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között					
	1 db	31.250	0	58.000	31.250	58.000
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:					2.203.225	1.152.707

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
1	33-000-31.1.2 (31) ÖN Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia falazóblokk téglafalban 0,15 m3	0	0	20.010	0	3.002
2	33-062-1.2.1-3110002 (2) Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között DN 100 koronafúrás téglafalban 1 db	1.875	0	8.700	1.875	8.700
3	33-091-1.1.1-1110002 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvással, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc 0,1 m3	32.036	0	23.055	3.204	2.306
4	81-000-1.1.1 (1) ÖN Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 75 m	0	0	725	0	54.375
5	81-003-1.1.1.1.1.5-0243024 (5) ÖN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm D 9 m	2.625	0	812	23.625	7.308
6	81-003-1.1.1.2.1.5-0245001 (13) ÖN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G átm. idom km., kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/ 1 köv. megfelelő, vörösdöntv., 28x1", Csz.: 346287 1 db	2.129	0	696	2.129	696
7	81-003-1.1.1.2.1.5-0245024 (13) ÖN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G átm. idom km., kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/ 1 köv. megfelelő, vörösdöntv., 28x1", Csz.: 346430 1 db	2.291	0	696	2.291	696

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
8	81-003-1.1.1.2.1.5-0245145 (13) ÖN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G ív, egyik oldal bedugós, 45°, kettős "V" prés, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 345709	6 db 2.533	0	696	15.198	4.176
9	81-003-1.1.1.2.2.5-0245061 (21) ÖN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G karmantyú, kettős "V" présrel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 346515	2 db 1.756	0	928	3.512	1.856
10	81-003-1.1.1.2.2.5-0245092 (21) ÖN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G ív, 90°, kettős "V" présrel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 345495	8 db 2.098	0	928	16.784	7.424
11	81-003-1.2.1.1.1.3-0110162 Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 20 Viega Megapress G zárókupak 20 739 959	2 db 3.875	0	1.740	7.750	3.480
12	81-003-1.2.1.1.1.3-0110163 (83) Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25 Viega Megapress G átmeneti idom 25-1" KM 738 853	1 db 3.875	0	2.871	3.875	2.871
13	82-000-1.2.1 (3) ÖN Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig	15 db 0	0	1.276	0	19.140
14	82-000-1.3.6 (10) ÖN Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények füstcsövek, cső és idomacél állványok	12 db 0	0	928	0	11.136
15	82-000-4.1.1 (27) ÖN Gáz- és fűtőszerszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerszerelési berendezési tárgyak gázfűző, gáztűzhely, vízmelegítő, hőszugárzó, konvektor, fali fűtő	6 db 0	0	3.480	0	20.880

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Anyag	Egységre jutó (HUF) Gépköltség	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	Díj	
16	82-001-7.4.2-0133082 (226) ŐN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 1"KB, nikkelezett, Kód: 113-0070-10	1 db	2.938	0	2.001	2.938	2.001
17	82-016-14.1.3-0244111 (77) ŐN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS csővezeték 80 mm L=500 mm PP GB042/162, cikkszám: 87094588	2 db	2.438	0	1.160	4.876	2.320
18	82-016-14.1.3-0244112 (77) ŐN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS csővezeték 80 mm L=1000 mm PP GB042/162, cikkszám: 87094592	3 db	3.125	0	1.450	9.375	4.350
19	82-016-14.1.3-0244113 (77) ŐN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS csővezeték 80 mm L=2000 mm PP GB042/162, cikkszám: 87094596	4 db	5.250	0	2.320	21.000	9.280
20	82-016-14.2.1.3-0244211 (79) ŐN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtcsőidomok, kazáncsatlakozó 80/125 mm BUDERUS kazáncsatlakozó 80/125 L=75 mm PP, GB042, cikkszám: 5600780184	1 db	3.750	0	1.160	3.750	1.160
21	82-016-14.2.2.3-0244161 (82) ŐN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtcsőidomok, könyök 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS könyök 80 mm 45° PP GB162, cikkszám: 87094544	1 db	2.750	0	1.160	2.750	1.160
22	82-016-14.2.2.3-0244162 (82) ŐN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtcsőidomok, könyök 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS könyök 80 mm 87° PP GB162, cikkszám: 87094541	2 db	3.000	0	1.160	6.000	2.320
23	82-016-14.2.4.1.3-0244221 (86) ŐN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtcsőidomok, vizsgálóidomok, egyenes idom 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS ellenőrző idom 80 mm egyenes PP GB042/162, cikkszám: 87094538	2 db	5.188	0	725	10.376	1.450

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
24	82-016-14.2.6.3-0243156 (99) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsőidomok, rögzítőkészlet 80/125 mm Távtartó kéményaknába DN 80 4 db	1.250	0	1.450	5.000	5.800
25	82-016-14.3.1-0246227 (162) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, egyéb kiegészítők, levegő bevezető rács Végelem rozsdamentes D=80 mm 1 db	3.250	0	464	3.250	464
26	82-016-15.3-0241624 (104) Füstgázvezetékek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm Fekete kürtőfedél (80), 1 db	11.250	0	4.176	11.250	4.176
27	82-016-15.3-0241635 (104) Füstgázvezetékek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm Bekötő könyök tartósínnel (80) kéményaknás égéstermék elvezetéshez, 1 db	7.500	0	5.800	7.500	5.800
28	82-016-16.3-0244346 (107) ŐN Kiegészítők füstgázvezetékekhez 80/80 és 80/125 mm BUDERUS koncentrikus szétválasztó idom 80/125-80/80, cikkszám: 7747210012 1 db	13.250	0	725	13.250	725
29	82-016-16.3-0353591 (107) Kiegészítők füstgázvezetékekhez 80/80 és 80/125 mm Takaró rózsza 80 mm fehér, 3 db	1.063	0	580	3.189	1.740
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:					184.747	190.792

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
1	33-091-2.1.1-1110002 (2) Áttörések javítása 20 m	1.454	0	1.450	29.080	29.000
2	56-055-3.2.1-0471373 (45) ÖN Épületgépészeti hang és hőszigetelt csótartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 1"-ig HILTI MP-HI 3/8" gumibetétes csőbilincs, Csz.: 386404 150 db	250	0	290	37.500	43.500
3	56-055-3.2.1-0471374 (45) ÖN Épületgépészeti hang és hőszigetelt csótartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 1"-ig HILTI MP-HI 1/2" gumibetétes csőbilincs, Csz.: 386405 27 db	313	0	290	8.451	7.830
4	56-055-3.2.1-0471375 (45) ÖN Épületgépészeti hang és hőszigetelt csótartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 1"-ig HILTI MP-HI 3/4" gumibetétes csőbilincs, Csz.: 386406 12 db	375	0	290	4.500	3.480
5	56-055-3.2.1-0471376 (45) ÖN Épületgépészeti hang és hőszigetelt csótartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 1"-ig HILTI MP-HI 1" gumibetétes csőbilincs, Csz.: 386407 45 db	438	0	435	19.710	19.575
6	56-055-3.2.5-0471382 (49) ÖN Épületgépészeti hang és hőszigetelt csótartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 3" HILTI MP-HI 3" gumibetétes csőbilincs, Csz.: 386414 4 db	625	0	725	2.500	2.900
7	56-055-12.1.1-0471132 (100) ÖN Épületgépészeti szerelősín rendszerelemek elhelyezése, szerelősín, normál egyrészes HILTI MM-C-30 szerelősín, Csz.: 418749 2 m	1.381	0	696	2.762	1.392
8	56-055-12.1.3-0471166 (115) ÖN Épületgépészeti szerelősín rendszerelemek elhelyezése, bilincs csatlakozó, gyorscsatlakozó szett HILTI MM-ST-M8x40 összeszerelt bilincscsatlakozó, Csz.: 418777 15 db	259	0	348	3.885	5.220
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:					108.388	112.897



Név: Lovászi Község Önkormányzata
8878 Lovászi, Kutfej utca 112.

Kelt: 2017.12.15
Árajánlat érvényessége: 2018.05.01

Étterem fűtés átalakítása
8878 Lovászi, Lakótelep 68. ; hrsz.:559

Készítette : Németh Zoltán
Tel.: +36 30 754-5006
Fax.: +36 93 371-067

A munka leírása:

Fűtés és gázvezeték szerelés Buderus GB172i-35 kW-os gázkazán beépítésével

meglévő étterem és konyha

Készítette: TERM-GÉP KANIZSA KFT 8756 Nagyrécse, Inkey L. u 10

E-mail: info@termgepkft.hu

Web: www.termgepkft.hu

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	2.611.015	1.661.617
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2.611.015	1.661.617
2.1 ÁFA vetítési alap		4.272.632
2.2 Áfa	27.00%	1.153.611
3. A munka ára		5.426.243

TERM-GÉP KANIZSA
Mérnöki Szolgáltató és Kivitelező Kft.
8756 Nagyrécse, Inkey László utca 10.
Adószám: 14504129-2-20
Cégjegyzék szám: 2009068925
Céksz.: 10-00717-50526674-87891004

TERM-GÉP KANIZSA KFT

Fejezet összesítő

Fejezet megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
fűtés	2.301.529	1.316.040
gáz	195.081	217.108
rögzítések, javítások	114.405	128.469
Fejezetek 1-97 munkanemei összesen	2.611.015	1.661.617

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-010-1.1.2 (2) ÖN Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés 1 db	5.940	82.500	5.940	82.500
2	33-062-1.1-1110002 (1) ÖN Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m³/db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs 15 db	190	2.871	2.850	43.065
3	33-062-1.2.1-1110002 (2) ÖN Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m³/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs 5 db	612	5.445	3.060	27.225
4	80-001-1.4.1.1.1-0125367 (41) ÖN Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armaceil Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: ACE-13X022 20 m	462	495	9.240	9.900
5	80-001-1.4.1.1.1-0125368 (41) ÖN Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armaceil Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: ACE-13X028 2 m	528	495	1.056	990
6	80-001-1.4.1.1.1-0125370 (41) Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armaceil Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 30 mm, R: ACE-13X035 4 m	594	495	2.376	1.980
7	81-001-1.6.1.3.5.1.5-0221126 (481) ÖN Ívóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétszatlakozású csőidomok külső-belső menettel, DN 50 méretig, DN 32 Horganyzott oldható csatlakozó hollandi ÁSZ 331, 5/4" 5 db	1.435	1.584	7.175	7.920

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	81-004-1.5.1.1.1.2-0400472 (337) ŐN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 18x1,2, Cikkszám: M6204616 260 m 502	825		130.520	214.500
9	81-004-1.5.1.1.1.3-0400473 (338) ŐN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 22x1,5, Cikkszám: M6204627 50 m 673	858		33.650	42.900
10	81-004-1.5.1.1.1.4-0400474 (339) ŐN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 28x1,5, Cikkszám: M6204638 12 m 858	990		10.296	11.880
11	81-004-1.5.1.1.1.5-0400475 (340) ŐN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 35x1,5, Cikkszám: M6204649 80 m 1.214	1.155		97.120	92.400
12	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0400522 (316) ŐN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 18, Cikkszám: 8040VW18 140 db 634	528		88.760	73.920
13	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0400562 (316) ŐN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 18, Cikkszám: 8001VW18 42 db 634	528		26.628	22.176

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
14	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0400592 (316) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél belső menetes karmantyú, 18x1/2" Cikkszám: 8270GVW1812	4 db	1.096	528	4.384	2.112
15	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0400661 (316) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél félkerülő 18,	8 db	1.584	528	12.672	4.224
16	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400523 (317) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 22, Cikkszám: 8040VW22	4 db	726	660	2.904	2.640
17	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400563 (317) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 22, Cikkszám: 8001VW22	3 db	726	660	2.178	1.980
18	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400594 (317) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél belső menetes karmantyú, 22x3/4" Cikkszám: 8270GVW2234	4 db	1.320	660	5.280	2.640
19	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400673 (317) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő , 22x18, Cikkszám: 8243VW2218	4 db	409	660	1.636	2.640

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
20	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400785 (317) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél külső menetes karmantyú, 22x3/4" Cikkszám: 8243GVW2234 7 db	1.287	660	9.009	4.620
21	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0400524 (318) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 28, Cikkszám: 8040VW28 4 db	937	792	3.748	3.168
22	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0400564 (318) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 28, Cikkszám: 8001VW28 4 db	937	792	3.748	3.168
23	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0400676 (318) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő, 28x22, Cikkszám: 8243VW2822 2 db	554	792	1.108	1.584
24	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0400787 (318) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél külső menetes karmantyú, 28x3/4" Cikkszám: 8243GVW2834 2 db	1.782	792	3.564	1.584
25	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400525 (319) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 35, Cikkszám: 8040VW35 10 db	1.808	924	18.080	9.240

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
26	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400565 (319) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 35, Cikkszám: 8001VW35 6 db	1.808	924	10.848	5.544
27	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400598 (319) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél belső menetes karmantyú, 35x5/4" Cikkszám: 8270GVW35114 1 db	2.508	924	2.508	924
28	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400677 (319) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő, 35x22, Cikkszám: 8243VW3522 2 db	614	924	1.228	1.848
29	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400678 (319) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő, 35x28, Cikkszám: 8243VW3528 6 db	647	924	3.882	5.544
30	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400788 (319) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél külső menetes karmantyú, 35x5/4" Cikkszám: 8243GVW35114 3 db	2.086	924	6.258	2.772
31	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400502 (323) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél 45°-os BB ív, 18, Cikkszám: 8041VW18 22 db	634	924	13.948	20.328

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
32	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400542 (323) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 18, Cikkszám: 8002VW18 62 db	607	924	37.634	57.288
33	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400622 (323) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél belső menetes T-idom, 18x1/2"x18, Cikkszám: 8130GVW181218 6 db	1.452	924	8.712	5.544
34	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400732 (323) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 18x18, Cikkszám: 8270VW18 16 db	429	924	6.864	14.784
35	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0400543 (324) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 22, Cikkszám: 8002VW22 6 db	706	924	4.236	5.544
36	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0400733 (324) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 22x22, Cikkszám: 8270VW22 2 db	449	924	898	1.848
37	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0400544 (325) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 28, Cikkszám: 8002VW28 2 db	924	1.056	1.848	2.112

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
38	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0400734 (325) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 28x28, Cikkszám: 8270VW28 2 db 528 1.056	1.056		1.056	2.112
39	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0400505 (326) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél 45°-os BB ív, 35, Cikkszám: 8041VW35 2 db 1.822 1.188	1.188		3.644	2.376
40	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0400545 (326) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 35, Cikkszám: 8002VW35 18 db 1.822 1.188	1.188		32.796	21.384
41	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0400627 (326) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél belső menetes T-idom, 35x1/2"x35, Cikkszám: 8130GVW351235 2 db 2.508 1.188	1.188		5.016	2.376
42	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0400735 (326) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 35x35, Cikkszám: 8270VW35 10 db 924 1.188	1.188		9.240	11.880
43	81-004-1.5.1.1.2.3.3-0400642 (330) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél egál T-idom, 18x18x18, Cikkszám: 8130VW18 22 db 1.056 1.320	1.320		23.232	29.040

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
44	81-004-1.5.1.1.2.3.4-0400834 (331) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 22x18x22, Cikkszám: 8130RVW221822 6 db	1.122	1.320	6.732	7.920
45	81-004-1.5.1.1.2.3.5-0400838 (332) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 28x22x28, Cikkszám: 8130RVW282228 4 db	1.650	1.452	6.600	5.808
46	81-004-1.5.1.1.2.3.6-0400645 (333) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél egál T-idom, 35x35x35, Cikkszám: 8130VW35 2 db	2.310	1.584	4.620	3.168
47	81-004-1.5.1.1.2.3.6-0400840 (333) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 35x18x35, Cikkszám: 8130RVW351835 12 db	2.284	1.584	27.408	19.008
48	81-004-1.5.1.1.2.3.6-0400841 (333) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 35x22x35, Cikkszám: 8130RVW352235 1 db	2.310	1.584	2.310	1.584
49	82-001-6.2.2-0121006 (196) Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap Schell kazántöltő gömbcsap tömlővéggel és hollandival, -10°C-110°C, víz 0°C-110°C, 1/2", nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel, 2 db	1.716	1.089	3.432	2.178
50	82-001-6.2.8-0183051 (197) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelvény, kifolyó- és locsolószelvény, töltőszelvény Automatikus légtelenítőszelvény sárgaréz-krom AU-6 1/2" 9 db	1.584	1.089	14.256	9.801

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
51	82-001-7.2.2-0121022 (214) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Wesa gömbcsap elzárókkal, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, belső menet x fix külső menet 1/2", 1 db	1.254	1.089	1.254	1.089
52	82-001-7.3.2-0121036 (219) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Wesa golyóscsap, fűtés, 3/4"KB, holl. PN40, szárny, -20..+150°C 4 db	2.244	1.848	8.976	7.392
53	82-001-7.3.2-0121038 (219) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Wesa golyóscsap, fűtés, 3/4"KB, PN40 szárny, -20..+150°C 2 db	1.518	1.848	3.036	3.696
54	82-001-7.3.8-0722312 (224) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor 3/4" x 1" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 2,5 bar Rendelési szám: 27020 1 db	2.376	1.848	2.376	1.848
55	82-001-7.3.8-0722392 (224) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Afriso sapkászelep tágulási tartályhoz 3/4" - 3/4" 1 db	3.630	1.848	3.630	1.848
56	82-001-7.5.1-0121058 (231) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Wesa-Europa visszacsapó szelep, 5/4"BB fém, EPDM tömítéssel, -20..+150°C 1 db	3.168	1.650	3.168	1.650
57	82-001-7.5.2-0121059 (232) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Wesa golyóscsap, fűtés, 5/4"BB, PN25 karos, -20..+150°C 2 db	3.300	1.980	6.600	3.960
58	82-001-7.5.2-0121061 (232) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Wesa gömbcsap elzárókkal, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, belső menet x fix külső menet 5/4", 3 db	3.993	2.739	11.979	8.217

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
59	82-001-7.5.3-0121452 (233) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogósűrű, gázsűrű, iszap- és levegőelválasztó Wesa ferde szennyfogó sűrű rézből, 5/4" BB, PN16, max. 100°C 1 db	3.960	2.739	3.960	2.739
60	82-001-7.5.3-0722224 (233) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogósűrű, gázsűrű, iszap- és levegőelválasztó Flamco Flamcoclean Smart 5/4" mágneses iszapelválasztó max. 120°C, 10bar, belső menetes csatlakozással Rendelési szám: 30024 1 db	34.320	2.739	34.320	2.739
61	82-001-16.2.3-0116054 (288) ÖN Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep HERZ RL-1 típusú, sarok kivitelű visszatérő elzáró szelep, G3/4" Eurokónuszos külső menetes csőcsatlakozással, 1/2", Csz: 1.3748.01 20 db	1.848	1.683	36.960	33.660
62	82-001-16.2.5-0116390 (289) ÖN Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett HERZ TS-90 típusú, egyenes kivitelű termosztát szeleptest, G3/4" Eurokónuszos külső menetes csőcsatlakozással, 1/2", Csz: 1.7733.81 20 db	2.376	1.683	47.520	33.660
63	82-001-17.1.2-0116135 (300) ÖN Termosztatikus szelepfaj felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva HERZ "MINI" termosztatikus szelepfaj beépített érzékelővel, mechanikus elzárás nélkül, HERZ-TS szeleptesthez, fehér színű, Csz: 1.9200.60 20 db	2.112	495	42.240	9.900
64	82-001-25.2.1-0116473 (314) ÖN Szorítógyűrűs csavarzat felszerelése külsőmenetes szerelvények kötésére, réz és lágyacél vezetékhez, DN 20 HERZ szorítógyűrűs csatlakozó csavarzat, G3/4"-18x1 mm, gumibetéttel, Csz: 1.6276.18 40 db	792	198	31.680	7.920
65	82-004-6.1.1.1-0721011 (32) ÖN Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántoló berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter közötti ZILMET 35 literes zárt táglási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-035 1 db	13.868	2.013	13.868	2.013
66	82-005-16.2-0120121 (97) ÖN Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar 1 db	8.266	396	8.266	396

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
67	82-005-17.1.1-0212006 (98) ÖN Hőmérő elhelyezése, egyeses hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyeses hőmérő -35 C-tól 50 C 63 mm benyúlással 2 db	4.224	3.564	8.448	7.128
68	82-005-22.1.1-0117610 (142) Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítményig Hidraulikus váltó 100/60mm, 6/4" km csatl. max.6m3/h,max.105kW,szigeteléssel 1006040KM+SZIG + tartó 1 db	46.200	12.936	46.200	12.936
69	82-008-3.1.4.1.2-0125705 (88) Fűtés-, klíma-, hűtőtechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 30/32 Wilo-Yonos Maxo 30/0,5-10 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 30, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, 1~230V, C:2090451 1 db	145.200	9.933	145.200	9.933
70	82-010-5.3.1-0343257 (22) Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazan 40 kW teljesítményig BUDERUS Logamax Plus GB 172i - 35 (6,5-35,1kW), zárt égésterű fűtő kondenzációs falikazan, ETA plus rendszer, széles modulációs tartomány: 15-100%, alumínium-szilícium hőcserélő, fordulatszám szabályozott keringető szivattyú, FLOW plus rendszer, beépített motoros váltószelep, nincs minimális térfogatáram igény, alacsony károsanyag kibocsátási értékek, 80/125 mm indító idom a kazán alaptartozéka, 1 db	448.400	10.395	448.400	10.395
71	82-010-5.4-0343487 (24) ÖN Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kiegészítők BUDERUS RC 300 időjárás követő szabályozó, EMS Plus rendszerű szabályozás, a készülék egyetlen, közvetlenül kapcsolt fűtőkörből, és egy darab, modulációs égővel rendelkező EMS kazánból álló rendszer helyiség- vagy külsőhőmérsékletéről történő szabályozására önmagában alkalmas, bővíthető az EMS Plus modulokkal, cikkszám: 7738110068 1 db	62.700	4.488	62.700	4.488
72	82-010-5.4-0343490 (24) Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kiegészítők BUDERUS FZ FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ 1 db	7.260	1.650	7.260	1.650
73	82-012-3.1.1.4-0440061 (40) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 11B burkolt, méret (HxL): 600x400, hőleadás: 386W (75/65/20°C), Csz.: DT-EK6004 1 db	5.940	3.993	5.940	3.993
74	82-012-3.2.1.4-0440283 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x600, hőleadás: 977W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6006 2 db	13.200	6.501	26.400	13.002

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
75	82-012-3.2.1.4-0440287 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x1000, hőleadás: 1628W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6010 1 db	17.820	6.501	17.820	6.501
76	82-012-3.2.1.4-0440290 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x1400, hőleadás: 2279W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6014 3 db	25.740	6.501	77.220	19.503
77	82-012-3.2.1.6-0440301 (54) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x400, hőleadás: 889W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9004 3 db	12.540	6.501	37.620	19.503
78	82-012-3.2.1.6-0440302 (54) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x500, hőleadás: 1112W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9005 2 db	15.180	6.501	30.360	13.002
79	82-012-3.2.1.6-0440305 (54) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x800, hőleadás: 1779W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9008 1 db	21.516	6.501	21.516	6.501
80	82-012-3.2.1.6-0440310 (54) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x1400, hőleadás: 3113W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9014 4 db	34.716	6.501	138.864	26.004
81	82-012-3.2.1.6-0440311 (54) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x1600, hőleadás: 3558W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9016 3 db	39.600	6.501	118.800	19.503

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
82	82-012-10.2-0432105 (118) Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése, radiátor támasz (talpas vagy fali) Radiátor tartó 20 db	1.518	660	30.360	13.200
83	82-013-12-0320880 (6) Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos bekötés nélkül hőmérséklet-szabályozó Sztérválasztott zóna vezérlés két szabályzóval 1 kts	59.400	26.400	59.400	26.400
84	82-016-12.2 (66) ŐN Kazánház, illetve hőközpont besabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között 1 db	33.000	66.000	33.000	66.000
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:				2.301.529	1.316.040

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-000-31.1.2 (31) ŐN Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia falazóblokk téglafalban 0,15 m3	0	22.770	0	3.416
2	33-062-1.2.1-3110002 (2) Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között DN 100 koronafúrás téglafalban 1 db	1.980	9.900	1.980	9.900
3	33-091-1.1.1-1110002 (1) ŐN Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázattal, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglák 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs 0,1 m3	33.830	26.235	3.383	2.624
4	81-000-1.1.1 (1) ŐN Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetből, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 75 m	0	825	0	61.875
5	81-003-1.1.1.1.1.5-0243024 (5) ŐN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm D 9 m	2.772	924	24.948	8.316
6	81-003-1.1.1.2.1.5-0245001 (13) ŐN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G atm. idom km., kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/ 1 köv. megfelelő, vörösonyv., 28x1", Csz.: 346287 1 db	2.248	792	2.248	792
7	81-003-1.1.1.2.1.5-0245024 (13) ŐN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G atm. idom km., kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/ 1 köv. megfelelő, vörösonyv., 28x1", Csz.: 346430 1 db	2.420	792	2.420	792

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	81-003-1.1.1.2.1.5-0245145 (13) ŐN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G ív, egyik oldal bedugós, 45°, kettős "V" prés, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 345709 6 db	2.674	792	16.044	4.752
9	81-003-1.1.1.2.2.5-0245061 (21) ŐN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G karmantyú, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 346515 2 db	1.855	1.056	3.710	2.112
10	81-003-1.1.1.2.2.5-0245092 (21) ŐN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G ív, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 345495 8 db	2.215	1.056	17.720	8.448
11	81-003-1.2.1.1.1.3-0110162 Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 20 Viega Megapress G zárókupak 20 739 959 2 db	4.092	1.980	8.184	3.960
12	81-003-1.2.1.1.1.3-0110163 (83) Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25 Viega Megapress G átmeneti idom 25-1" KM 738 853 1 db	4.092	3.267	4.092	3.267
13	82-000-1.2.1 (3) ŐN Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig 15 db	0	1.452	0	21.780
14	82-000-1.3.6 (10) ŐN Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények fűtőcsövek, cső és idomacél állványok 12 db	0	1.056	0	12.672
15	82-000-4.1.1 (27) ŐN Gáz- és fűtőszelvény berendezési tárgyak leszerelése, gázszelvény berendezési tárgyak gázfűtő, gázfűtőhely, vízmelegítő, hőszugárzó, konvektor, fali fűtő 6 db	0	3.960	0	23.760

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	82-001-7.4.2-0133082 (226) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 1"KB, nikkelezett, Kód: 113-0070-10 1 db	3.102	2.277	3.102	2.277
17	82-016-14.1.3-0244111 (77) ÖN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS csővezeték 80 mm L=500 mm PP GB042/162, cikkszám: 87094588 2 db	2.574	1.320	5.148	2.640
18	82-016-14.1.3-0244112 (77) ÖN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS csővezeték 80 mm L=1000 mm PP GB042/162, cikkszám: 87094592 3 db	3.300	1.650	9.900	4.950
19	82-016-14.1.3-0244113 (77) ÖN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS csővezeték 80 mm L=2000 mm PP GB042/162, cikkszám: 87094596 4 db	5.544	2.640	22.176	10.560
20	82-016-14.2.1.3-0244211 (79) ÖN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, kazáncsatlakozó 80/125 mm BUDERUS kazáncsatlakozó 80/125 L=75 mm PP, GB042, cikkszám: 5600780184 1 db	3.960	1.320	3.960	1.320
21	82-016-14.2.2.3-0244161 (82) ÖN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, könyök 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS könyök 80 mm 45° PP GB162, cikkszám: 87094544 1 db	2.904	1.320	2.904	1.320
22	82-016-14.2.2.3-0244162 (82) ÖN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, könyök 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS könyök 80 mm 87° PP GB162, cikkszám: 87094541 2 db	3.168	1.320	6.336	2.640
23	82-016-14.2.4.1.3-0244221 (86) ÖN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, egyenes idom 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS ellenőrző idom 80 mm egyenes PP GB042/162, cikkszám: 87094538 2 db	5.478	825	10.956	1.650

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	81-003-1.1.1.2.1.5-0245145 (13) ÖN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G ív, egyik oldal bedugós, 45°, kettős "V" prés, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 345709 6 db	2.674	792	16.044	4.752
9	81-003-1.1.1.2.2.5-0245061 (21) ÖN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G karmantyú, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 346515 2 db	1.855	1.056	3.710	2.112
10	81-003-1.1.1.2.2.5-0245092 (21) ÖN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G ív, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 345495 8 db	2.215	1.056	17.720	8.448
11	81-003-1.2.1.1.1.3-0110162 Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 20 Viega Megapress G zárókupak 20 739 959 2 db	4.092	1.980	8.184	3.960
12	81-003-1.2.1.1.1.3-0110163 (83) Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25 Viega Megapress G átmeneti idom 25-1" KM 738 853 1 db	4.092	3.267	4.092	3.267
13	82-000-1.2.1 (3) ÖN Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig 15 db	0	1.452	0	21.780
14	82-000-1.3.6 (10) ÖN Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények füstcsövek, cső és idomacél állványok 12 db	0	1.056	0	12.672
15	82-000-4.1.1 (27) ÖN Gáz- és fűtőszelvényi berendezési tárgyak leszerelése, gázszelvényi berendezési tárgyak gázfűtő, gázfűtőhely, vízmelegítő, hőszugárzó, konvektor, fali fűtő 6 db	0	3.960	0	23.760

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	82-001-7.4.2-0133082 (226) ŐN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 1"KB, nikkelezett, Kód: 113-0070-10 1 db	3.102	2.277	3.102	2.277
17	82-016-14.1.3-0244111 (77) ŐN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS csővezeték 80 mm L=500 mm PP GB042/162, cikkszám: 87094588 2 db	2.574	1.320	5.148	2.640
18	82-016-14.1.3-0244112 (77) ŐN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS csővezeték 80 mm L=1000 mm PP GB042/162, cikkszám: 87094592 3 db	3.300	1.650	9.900	4.950
19	82-016-14.1.3-0244113 (77) ŐN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS csővezeték 80 mm L=2000 mm PP GB042/162, cikkszám: 87094596 4 db	5.544	2.640	22.176	10.560
20	82-016-14.2.1.3-0244211 (79) ŐN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsőidomok, kazáncsatlakozó 80/125 mm BUDERUS kazáncsatlakozó 80/125 L=75 mm PP, GB042, cikkszám: 5600780184 1 db	3.960	1.320	3.960	1.320
21	82-016-14.2.2.3-0244161 (82) ŐN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsőidomok, könyök 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS könyök 80 mm 45° PP GB162, cikkszám: 87094544 1 db	2.904	1.320	2.904	1.320
22	82-016-14.2.2.3-0244162 (82) ŐN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsőidomok, könyök 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS könyök 80 mm 87° PP GB162, cikkszám: 87094541 2 db	3.168	1.320	6.336	2.640
23	82-016-14.2.4.1.3-0244221 (86) ŐN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsőidomok, vizsgálóidomok, egyenes idom 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS ellenőrző idom 80 mm egyenes PP GB042/162, cikkszám: 87094538 2 db	5.478	825	10.956	1.650

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
24	82-016-14.2.6.3-0243156 (99) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, rögzítőkészlet 80/125 mm Távtartó kéményaknába DN 80 4 db	1.320	1.650	5.280	6.600
25	82-016-14.3.1-0246227 (162) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, egyéb kiegészítők, levegő bevezető rács Végelem rozsdamentes D=80 mm 1 db	3.432	528	3.432	528
26	82-016-15.3-0241624 (104) Füstgázvezetékek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm Fekete kürtőfedél (80), 1 db	11.880	4.752	11.880	4.752
27	82-016-15.3-0241635 (104) Füstgázvezetékek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm Bekötő könyök tartósínnel (80) kéményaknás égéstermék elvezetéséhez, 1 db	7.920	6.600	7.920	6.600
28	82-016-16.3-0244346 (107) ÖN Kiegészítők füstgázvezetékekhez 80/80 és 80/125 mm BUDERUS koncentrikus szétválasztó idom 80/125-80/80, cikkszám: 7747210012 1 db	13.992	825	13.992	825
29	82-016-16.3-0353591 (107) Kiegészítők füstgázvezetékekhez 80/80 és 80/125 mm Takaró rózsza 80 mm fehér, 3 db	1.122	660	3.366	1.980
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:				195.081	217.108

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-091-2.1.1-1110002 (2) Áttörések javítása 20 m	1.535	1.650	30.700	33.000
2	56-055-3.2.1-0471373 (45) ÖN Épületgépészeti hang és hőszigetelt csótartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 1"-ig HILTI MP-HI 3/8" gumibetétes csőbilincs, Csz.: 386404 150 db	264	330	39.600	49.500
3	56-055-3.2.1-0471374 (45) ÖN Épületgépészeti hang és hőszigetelt csótartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 1"-ig HILTI MP-HI 1/2" gumibetétes csőbilincs, Csz.: 386405 27 db	330	330	8.910	8.910
4	56-055-3.2.1-0471375 (45) ÖN Épületgépészeti hang és hőszigetelt csótartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 1"-ig HILTI MP-HI 3/4" gumibetétes csőbilincs, Csz.: 386406 12 db	396	330	4.752	3.960
5	56-055-3.2.1-0471376 (45) ÖN Épületgépészeti hang és hőszigetelt csótartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 1"-ig HILTI MP-HI 1" gumibetétes csőbilincs, Csz.: 386407 45 db	462	495	20.790	22.275
6	56-055-3.2.5-0471382 (49) ÖN Épületgépészeti hang és hőszigetelt csótartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 3" HILTI MP-HI 3" gumibetétes csőbilincs, Csz.: 386414 4 db	660	825	2.640	3.300
7	56-055-12.1.1-0471132 (100) ÖN Épületgépészeti szerelősín rendszerelemek elhelyezése, szerelősín, normál egyrészes HILTI MM-C-30 szerelősín, Csz.: 418749 2 m	1.459	792	2.918	1.584
8	56-055-12.11.3-0471166 (115) ÖN Épületgépészeti szerelősín rendszerelemek elhelyezése, bilincs csatlakozó, gyorscsatlakozó szett HILTI MM-ST-M8x40 összeszerelt bilincscsatlakozó, Csz.: 418777 15 db	273	396	4.095	5.940
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:				114.405	128.469

Lovászi Község Önkormányzata
8878 Lovászi, Kutfej utca 112.
Étterem fűtés átalakítása

Érvényesség: 2018.02.15.
Kelt: 2017.12.18

A munka leírása: Készítette : Sipos György
Fűtés és gázvezeték szerelés Buderus GB172i-35 kW-os gázkazán beépítésével

Árajánlatot készítette: Sipos György Egyéni Vállalkozó
8700 Marcali, Liszt Ferenc utca 36.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	2.643.537	1.657.278
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2.643.537	1.657.278
2.1 ÁFA vetítési alap		4.300.815
2.2 Áfa	27.00%	1.161.220
3. A munka ára		5.462.035

SIPOS GYÖRGY
víz-,gáz-,központifűtés- és csőhálózat
szerelő mester
8700 Marcali, Liszt F. u. 36.
Tel./Fax: 85/510-082; 30/9279-205
Adószám: 51114792-2-34
Tak.szöv.: 66900038-10004029
ES-319928



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
1	19-010-1.1.2 (2) ŐN Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés 1 db	6.035	0	77.121	6.035	77.121
2	33-062-1.1-1110002 (1) ŐN Átörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs 15 db	193	0	2.871	2.895	43.065
3	33-062-1.2.1-1110002 (2) ŐN Átörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs 5 db	622	0	5.445	3.110	27.225
4	80-001-1.4.1.1.1-0125367 (41) ŐN Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NA 108 mm csőátmérőig Armaceff Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: ACE-13X022 20 m	469	0	495	9.380	9.900
5	80-001-1.4.1.1.1-0125368 (41) ŐN Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NA 108 mm csőátmérőig Armaceff Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: ACE-13X028 2 m	536	0	495	1.072	990
6	80-001-1.4.1.1.1-0125370 (41) Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NA 108 mm csőátmérőig Armaceff Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 30 mm, R: ACE-13X035 4 m	603	0	495	2.412	1.980
7	81-001-1.6.1.3.5.1.5-0221126 (481) ŐN Ívólvz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétsatlakozású csőidomok külső-belső menettel, DN 50 méretig, DN 32 Horganyzott oldható csatlakozó hollandi ÁSZ 331, 5/4" 5 db	1.457	0	1.584	7.285	7.920

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
8	81-004-1.5.1.1.1.2-0400472 (337) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 18x1,2, Cikkszám: M6204616 260 m 509 0 825 132.340 214.500					
9	81-004-1.5.1.1.1.3-0400473 (338) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 22x1,5, Cikkszám: M6204627 50 m 683 0 858 34.150 42.900					
10	81-004-1.5.1.1.1.4-0400474 (339) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 28x1,5, Cikkszám: M6204638 12 m 871 0 990 10.452 11.880					
11	81-004-1.5.1.1.1.5-0400475 (340) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 35x1,5, Cikkszám: M6204649 80 m 1.233 0 1.155 98.640 92.400					
12	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0400522 (316) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 18, Cikkszám: 8040VW18 140 db 643 0 528 90.020 73.920					
13	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0400562 (316) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 18, Cikkszám: 8001VW18 42 db 643 0 528 27.006 22.176					

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj	
14	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0400592 (316) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötessel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél belső menetes karmantyú, 18x1/2" Cikkszám: 8270GVW1812	4 db	1.112	0	528	4.448	2.112
15	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0400661 (316) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötessel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél félkerülő 18,	8 db	1.608	0	528	12.864	4.224
16	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400523 (317) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötessel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 22, Cikkszám: 8040VW22	4 db	737	0	660	2.948	2.640
17	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400563 (317) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötessel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 22, Cikkszám: 8001VW22	3 db	737	0	660	2.211	1.980
18	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400594 (317) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötessel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél belső menetes karmantyú, 22x3/4" Cikkszám: 8270GVW2234	4 db	1.340	0	660	5.360	2.640
19	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400673 (317) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötessel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő , 22x18, Cikkszám: 8243VW2218	4 db	415	0	660	1.660	2.640

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj	
20	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400785 (317) ÖN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél külső menetes karmantyú, 22x3/4" Cikkszám: 8243GVW2234	7 db	1.307	0	660	9.149	4.620
21	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0400524 (318) ÖN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 28, Cikkszám: 8040VW28	4 db	951	0	792	3.804	3.168
22	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0400564 (318) ÖN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 28, Cikkszám: 8001VW28	4 db	951	0	792	3.804	3.168
23	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0400676 (318) ÖN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő, 28x22, Cikkszám: 8243VW2822	2 db	563	0	792	1.126	1.584
24	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0400787 (318) ÖN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél külső menetes karmantyú, 28x3/4" Cikkszám: 8243GVW2834	2 db	1.809	0	792	3.618	1.584
25	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400525 (319) ÖN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 35, Cikkszám: 8040VW35	10 db	1.836	0	924	18.360	9.240

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
26	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400565 (319) ŐN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 35, Cikkszám: 8001VW35 6 db 1.836 0 924 11.016 5.544					
27	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400598 (319) ŐN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél belső menetes karmantyú, 35x5/4" Cikkszám: 8270GVW35114 1 db 2.546 0 924 2.546 924					
28	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400677 (319) ŐN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő, 35x22, Cikkszám: 8243VW3522 2 db 623 0 924 1.246 1.848					
29	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400678 (319) ŐN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő, 35x28, Cikkszám: 8243VW3528 6 db 657 0 924 3.942 5.544					
30	81-004-1.5.1.1.2.1.6-0400788 (319) ŐN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél külső menetes karmantyú, 35x5/4" Cikkszám: 8243GVW35114 3 db 2.117 0 924 6.351 2.772					
31	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400502 (323) ŐN Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél 45°-os BB ív, 18, Cikkszám: 8041VW18 22 db 643 0 924 14.146 20.328					

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj	
32	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400542 (323) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 18, Cikkszám: 8002VW18	62 db	616	0	924	38.192	57.288
33	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400622 (323) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél belső menetes T-idom, 18x1/2"x18, Cikkszám: 8130GVW181218	6 db	1.474	0	924	8.844	5.544
34	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400732 (323) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 18x18, Cikkszám: 8270VW18	16 db	436	0	924	6.976	14.784
35	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0400543 (324) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 22, Cikkszám: 8002VW22	6 db	717	0	924	4.302	5.544
36	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0400733 (324) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 22x22, Cikkszám: 8270VW22	2 db	456	0	924	912	1.848
37	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0400544 (325) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 28, Cikkszám: 8002VW28	2 db	938	0	1.056	1.876	2.112

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj	
38	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0400734 (325) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 28x28, Cikkszám: 8270VW28	2 db	536	0	1.056	1.072	2.112
39	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0400505 (326) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél 45°-os BB ív, 35, Cikkszám: 8041VW35	2 db	1.849	0	1.188	3.698	2.376
40	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0400545 (326) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 35, Cikkszám: 8002VW35	18 db	1.849	0	1.188	33.282	21.384
41	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0400627 (326) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél belső menetes T-idom, 35x1/2"x35, Cikkszám: 8130GVW351235	2 db	2.546	0	1.188	5.092	2.376
42	81-004-1.5.1.1.2.2.6-0400735 (326) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 35x35, Cikkszám: 8270VW35	10 db	938	0	1.188	9.380	11.880
43	81-004-1.5.1.1.2.3.3-0400642 (330) ŐN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 COMAP SudoPress szénacél egál T-idom, 18x18x18, Cikkszám: 8130VW18	22 db	1.072	0	1.320	23.584	29.040

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj	
44	81-004-1.5.1.1.2.3.4-0400834 (331) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 22x18x22, Cikkszám: 8130RVW221822	6 db	1.139	0	1.320	6.834	7.920
45	81-004-1.5.1.1.2.3.5-0400838 (332) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 28x22x28, Cikkszám: 8130RVW282228	4 db	1.675	0	1.452	6.700	5.808
46	81-004-1.5.1.1.2.3.6-0400645 (333) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél egál T-idom, 35x35x35, Cikkszám: 8130VW35	2 db	2.345	0	1.584	4.690	3.168
47	81-004-1.5.1.1.2.3.6-0400840 (333) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 35x18x35, Cikkszám: 8130RVW351835	12 db	2.318	0	1.584	27.816	19.008
48	81-004-1.5.1.1.2.3.6-0400841 (333) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 35x22x35, Cikkszám: 8130RVW352235	1 db	2.345	0	1.584	2.345	1.584
49	82-001-6.2.2-0121006 (196) Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap Schell kazántöltő gömbcsap tömlővéggel és hollandival, -10°C-110°C, víz 0°C-110°C, 1/2", nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel,	2 db	1.742	0	1.089	3.484	2.178
50	82-001-6.2.8-0183051 (197) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Automatikus légtelenítőszelep sárgaréz-króm AU-6 1/2"	9 db	1.608	0	1.089	14.472	9.801

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
51	82-001-7.2.2-0121022 (214) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Wesa gömbcsap elzárókkal, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, belső menet x fix külső menet 1/2", 1 db	1.273	0	1.089	1.273	1.089
52	82-001-7.3.2-0121036 (219) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Wesa golyóscsap, fűtés, 3/4"KB, holl. PN40, szárny, -20...+150°C 4 db	2.278	0	1.848	9.112	7.392
53	82-001-7.3.2-0121038 (219) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Wesa golyóscsap, fűtés, 3/4"KB, PN40 szárny, -20...+150°C 2 db	1.541	0	1.848	3.082	3.696
54	82-001-7.3.8-0722312 (224) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor 3/4" x 1" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 2,5 bar Rendelési szám: 27020 1 db	2.412	0	1.848	2.412	1.848
55	82-001-7.3.8-0722392 (224) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Afriso sapkászelep táglási tartályhoz 3/4" - 3/4" 1 db	3.685	0	1.848	3.685	1.848
56	82-001-7.5.1-0121058 (231) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Wesa-Europa visszacsapó szelep, 5/4"BB fém, EPDM tömítéssel, -20...+150°C 1 db	3.216	0	1.650	3.216	1.650
57	82-001-7.5.2-0121059 (232) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Wesa golyóscsap, fűtés, 5/4"BB, PN25 karos, -20...+150°C 2 db	3.350	0	1.980	6.700	3.960
58	82-001-7.5.2-0121061 (232) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Wesa gömbcsap elzárókkal, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, belső menet x fix külső menet 5/4", 3 db	4.054	0	2.739	12.162	8.217

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
59	82-001-7.5.3-0121452 (233) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogósűrő, gázsűrő, iszap- és levegőleválasztó Wesa ferde szennyfogó szűrő részből, 5/4" BB, PN16, max. 100°C 1 db	4.020	0	2.739	4.020	2.739
60	82-001-7.5.3-0722224 (233) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogósűrő, gázsűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcoclean Smart 5/4" mágneses iszapleválasztó max. 120°C, 10bar, belső menetes csatlakozással Rendeleti szám: 30024 1 db	34.840	0	2.739	34.840	2.739
61	82-001-16.2.3-0116054 (288) ÖN Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep HERZ RL-1 típusú, sarok kivitelű visszatérő elzáró szelep, G3/4" Eurokónuszos külső menetes csőcsatlakozással, 1/2", Csz: 1.3748.01 20 db	1.876	0	1.683	37.520	33.660
62	82-001-16.2.5-0116390 (289) ÖN Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett HERZ TS-90 típusú, egyenes kivitelű termosztát szeleptest, G3/4" Eurokónuszos külső menetes csőcsatlakozással, 1/2", Csz: 1.7733.81 20 db	2.412	0	1.683	48.240	33.660
63	82-001-17.1.2-0116135 (300) ÖN Termosztatikus szelepek felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva HERZ "MINI" termosztatikus szelepek beépített érzékelővel, mechanikus elzárás nélkül, HERZ-TS szeleptesthez, fehér színű, Csz: 1.9200.60 20 db	2.144	0	495	42.880	9.900
64	82-001-25.2.1-0116473 (314) ÖN Szorítógyűrűs csavarzat felszerelése külsőmenetes szerelvények kötésére, réz és lágyacél vezetékekhez, DN 20 HERZ szorítógyűrűs csatlakozó csavarzat, G3/4"-18x1 mm, gumibetéttel, Csz: 1.6276.18 40 db	804	0	198	32.160	7.920
65	82-004-6.1.1.1-0721011 (32) ÖN Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántoló berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 35 literes zárt táglási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-035 1 db	14.078	0	2.013	14.078	2.013
66	82-005-16.2-0120121 (97) ÖN Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Mérés határ: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar 1 db	8.391	0	396	8.391	396

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
67	82-005-17.1.1-0212006 (98) ŐN Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvényszerű ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő -35 C-tól 50 C 63 mm benyúlással 2 db 4.288		0	3.564	8.576	7.128
68	82-005-22.1.1-0117610 (142) Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítményig Hidraulikus váltó 100/60mm, 6/4" km csatl. max.6m3/h,max.105kW,szigeteléssel 1006040KM+SZIG + tartó 1 db 46.900		0	12.936	46.900	12.936
69	82-008-3.1.4.1.2-0125705 (88) Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egy szivattyú, DN 30/32 Wilo-Yonos Maxo 30/0,5-10 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 30, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, I~230V, C:2090451 1 db 147.400		0	9.933	147.400	9.933
70	82-010-5.3.1-0343257 (22) Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazan 40 kW teljesítményig BUDERUS Logamax Plus GB 172i - 35 (6,5-35,1kW), zárt égésterű fűtő kondenzációs falikazán, ETA plus rendszer, széles modulációs tartomány: 15-100%, alumínium-szilícium hőcserélő, fordulatszám szabályozott keringető szivattyú, FLOW plus rendszer, beépített motoros váltószelep, nincs minimális térfogatáram igény, alacsony károsanyag kibocsátási értékek, 80/125 mm indító idom a kazán alaptartozéka, 1 db 448.400		0	11.435	448.400	11.435
71	82-010-5.4-0343487 (24) ŐN Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kiegészítők BUDERUS RC 300 időjáráskövető szabályozó, EMS Plus rendszerű szabályozás, a készülék egyetlen, közvetlenül kapcsolt fűtőkörből, és egy darab, modulációs égővel rendelkező EMS kazánból álló rendszer helyiség- vagy külsőhőmérsékletre történő szabályozására önmagában alkalmas, bővíthető az EMS Plus modulokkal, cikkszám: 7738110068 1 db 63.650		0	4.488	63.650	4.488
72	82-010-5.4-0343490 (24) Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kiegészítők BUDERUS FZ FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ 1 db 7.370		0	1.650	7.370	1.650
73	82-012-3.1.1.4-0440061 (40) ŐN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 11B burkolt, méret (HxL): 600x400, hőleadás: 386W (75/65/20°C), Csz.: DT-EK6004 1 db 6.030		0	3.993	6.030	3.993
74	82-012-3.2.1.4-0440283 (52) ŐN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x600, hőleadás: 977W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6006 2 db 13.400		0	6.501	26.800	13.002

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
75	82-012-3.2.1.4-0440287 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x1000, hőleadás: 1628W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6010	1 db	18.090	0	6.501	18.090 6.501
76	82-012-3.2.1.4-0440290 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x1400, hőleadás: 2279W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6014	3 db	26.130	0	6.501	78.390 19.503
77	82-012-3.2.1.6-0440301 (54) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x400, hőleadás: 889W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9004	3 db	12.730	0	6.501	38.190 19.503
78	82-012-3.2.1.6-0440302 (54) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x500, hőleadás: 1112W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9005	2 db	15.410	0	6.501	30.820 13.002
79	82-012-3.2.1.6-0440305 (54) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x800, hőleadás: 1779W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9008	1 db	21.842	0	6.501	21.842 6.501
80	82-012-3.2.1.6-0440310 (54) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x1400, hőleadás: 3113W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9014	4 db	35.242	0	6.501	140.968 26.004
81	82-012-3.2.1.6-0440311 (54) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x1600, hőleadás: 3558W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9016	3 db	40.200	0	6.501	120.600 19.503

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
82	82-012-10.2-0432105 (118) Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése, radiátor támasz (talpas vagy fali) Radiátor tartó 20 db	1.541	0	660	30.820	13.200
83	82-013-12-0320880 (6) Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos bekötés nélkül hőmérséklet-szabályozó Szétválasztott zóna vezérlés két szabályzóval 1 kts	60.300	0	26.400	60.300	26.400
84	82-016-12.2 (66) ÖN Kazánház, illetve hőközpont bes szabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között 1 db	33.500	0	66.000	33.500	66.000
85	33-000-31.1.2 (31) ÖN Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia falazóblokk téglafalban 0,15 m3	0	0	22.770	0	3.416
86	33-062-1.2.1-3110002 (2) Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m ² /db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között DN 100 koronafúrás téglafalban 1 db	2.010	0	9.900	2.010	9.900
87	33-091-1.1.1-1110002 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvással, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs 0,1 m3	34.343	0	26.235	3.434	2.624
88	81-000-1.1.1 (1) ÖN Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatormából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 75 m	0	0	825	0	61.875
89	81-003-1.1.1.1.5-0243024 (5) ÖN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm D 9 m	2.814	0	924	25.326	8.316
90	81-003-1.1.1.2.1.5-0245001 (13) ÖN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G atm. idom km., kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/ 1 köv. megfelelő, vörösonv., 28x1", Csz.: 346287 1 db	2.282	0	792	2.282	792

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
91	81-003-1.1.1.2.1.5-0245024 (13) ÖN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G átm. idom bm., kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/ 1 köv. megfelelő, vörösréz, 28x1", Csz.: 346430	1 db 2.456	0	792	2.456	792
92	81-003-1.1.1.2.1.5-0245145 (13) ÖN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G ív, egyik oldal bedugós, 45°, kettős "V" prés, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 345709	6 db 2.715	0	792	16.290	4.752
93	81-003-1.1.1.2.2.5-0245061 (21) ÖN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G karmantyú, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 346515	2 db 1.883	0	1.056	3.766	2.112
94	81-003-1.1.1.2.2.5-0245092 (21) ÖN Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G ív, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 345495	8 db 2.249	0	1.056	17.992	8.448
95	81-003-1.2.1.1.1.3-0110162 Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 20 Viega Megapress G zárókupak 20 739 959	2 db 4.154	0	1.980	8.308	3.960
96	81-003-1.2.1.1.1.3-0110163 (83) Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25 Viega Megapress G átmeneti idom 25-1" KM 738 853	1 db 4.154	0	3.267	4.154	3.267
97	82-000-1.2.1 (3) ÖN Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig	15 db 0	0	1.452	0	21.780

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
98	82-000-1.3.6 (10) ŐN Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények fűtőcsövek, cső és idomacél állványok 12 db	0	0	1.056	0	12.672
99	82-000-4.1.1 (27) ŐN Gáz- és fűtőszervezési berendezési tárgyak leszerelése, gázszervezési berendezési tárgyak gázfűző, gázfűtőhely, vízmelegítő, hőszugárzó, konvektor, fali fűtő 6 db	0	0	3.960	0	23.760
100	82-001-7.4.2-0133082 (226) ŐN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfűcsap MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 1"KB, nikkelezett, Kód: 113-0070-10 1 db	3.149	0	2.277	3.149	2.277
101	82-016-14.1.3-0244111 (77) ŐN Fűtgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS csővezeték 80 mm L=500 mm PP GB042/162, cikkszám: 87094588 2 db	2.613	0	1.320	5.226	2.640
102	82-016-14.1.3-0244112 (77) ŐN Fűtgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS csővezeték 80 mm L=1000 mm PP GB042/162, cikkszám: 87094592 3 db	3.350	0	1.650	10.050	4.950
103	82-016-14.1.3-0244113 (77) ŐN Fűtgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS csővezeték 80 mm L=2000 mm PP GB042/162, cikkszám: 87094596 4 db	5.628	0	2.640	22.512	10.560
104	82-016-14.2.1.3-0244211 (79) ŐN Fűtgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsőidomok, kazáncsatlakozó 80/125 mm BUDERUS kazáncsatlakozó 80/125 L=75 mm PP, GB042, cikkszám: 5600780184 1 db	4.020	0	1.320	4.020	1.320
105	82-016-14.2.2.3-0244161 (82) ŐN Fűtgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsőidomok, könyök 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS könyök 80 mm 45° PP GB162, cikkszám: 87094544 1 db	2.948	0	1.320	2.948	1.320
106	82-016-14.2.2.3-0244162 (82) ŐN Fűtgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsőidomok, könyök 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS könyök 80 mm 87° PP GB162, cikkszám: 87094541 2 db	3.216	0	1.320	6.432	2.640

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)			A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség	Munkadíj	Anyag	Díj
107	82-016-14.2.4.1.3-0244221 (86) ŐN Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, egyenes idom 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS ellenőrző idom 80 mm egyenes PP GB042/162, cikkszám: 87094538 2 db 5.561 0 825 11.122 1.650					
108	82-016-14.2.6.3-0243156 (99) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, rögzítőkészlet 80/125 mm Távtartó kéményaknába DN 80 4 db 1.340 0 1.650 5.360 6.600					
109	82-016-14.3.1-0246227 (162) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, egyéb kiegészítők, levegő bevezető rács Végelem rozsdamentes D=80 mm 1 db 3.484 0 528 3.484 528					
110	82-016-15.3-0241624 (104) Füstgázvezetékek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm Fekete kürtőfedél (80), 1 db 12.060 0 4.752 12.060 4.752					
111	82-016-15.3-0241635 (104) Füstgázvezetékek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm Bekötő könyök tartósínnel (80) kéményaknás égéstermék elvezetéshez, 1 db 8.040 0 6.600 8.040 6.600					
112	82-016-16.3-0244346 (107) ŐN Kiegészítők füstgázvezetékekhez 80/80 és 80/125 mm BUDERUS koncentrikus szétválasztó idom 80/125-80/80, cikkszám: 7747210012 1 db 14.204 0 825 14.204 825					
113	82-016-16.3-0353591 (107) Kiegészítők füstgázvezetékekhez 80/80 és 80/125 mm Takaró rózsa 80 mm fehér, 3 db 1.139 0 660 3.417 1.980					
114	33-091-2.1.1-1110002 (2) Áttörések javítása 20 m 1.558 0 1.650 31.160 33.000					
115	56-055-3.2.1-0471373 (45) ŐN Épületgépészeti hang és hőszigetelt csőtartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 1"-ig HILTI MP-HI 3/8" gumibetétes csőbilincs, Csz.: 386404 150 db 268 0 330 40.200 49.500					
116	56-055-3.2.1-0471374 (45) ŐN Épületgépészeti hang és hőszigetelt csőtartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 1"-ig HILTI MP-HI 1/2" gumibetétes csőbilincs, Csz.: 386405 27 db 335 0 330 9.045 8.910					

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Gépköltség Munkadíj	Anyag	Díj
117	56-055-3.2.1-0471375 (45) ÖN Épületgépészeti hang és hőszigetelt csőtartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 1"-ig HILTI MP-HI 3/4" gumibetétes csőbilincs, Csz.: 386406 12 db 402		0 330	4.824	3.960
118	56-055-3.2.1-0471376 (45) ÖN Épületgépészeti hang és hőszigetelt csőtartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 1"-ig HILTI MP-HI 1" gumibetétes csőbilincs, Csz.: 386407 45 db 469		0 495	21.105	22.275
119	56-055-3.2.5-0471382 (49) ÖN Épületgépészeti hang és hőszigetelt csőtartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8"-ig, 3" HILTI MP-HI 3" gumibetétes csőbilincs, Csz.: 386414 4 db 670		0 825	2.680	3.300
120	56-055-12.1.1-0471132 (100) ÖN Épületgépészeti szerelősín rendszerelemek elhelyezése, szerelősín, normál egyrészes HILTI MM-C-30 szerelősín, Csz.: 418749 2 m 1.481		0 792	2.962	1.584
121	56-055-12.11.3-0471166 (115) ÖN Épületgépészeti szerelősín rendszerelemek elhelyezése, bilincs csatlakozó, gyorscsatlakozó szett HILTI MM-ST-M8x40 összeszerelt bilincscsatlakozó, Csz.: 418777 15 db 277		0 396	4.155	5.940
Munkanem összesen:				2.643.537	1.657.278

Árajánlat

Csokmafa Kft.
Páka
Petőfi út 66.
8956

Lovászi Község Önkormányzata
Lovászi
Kútfej utca 112.
8878

Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés javasolt díjai 2017.évre:

- közműdíjak(víz, villany, gáz) átvétele, karbantartása, fagyztalanítása	120.000 Ft
- szemétszállítás biztosítása (konténerbe), annak elszállítása 10x	300.000Ft
- kaszálások, sírok takarításával, seprésével 8x	700.000Ft
- örökzöldek gondozása, metszése, pótlása, növényvédelme, öntözése	50.000 Ft
- kerítés karbantartása, javítások, vegyszeres gyomirtás (kerítés alatt)	30.000 Ft
- kapuk, ravatalozó nyílászárói, faszerkezetek állagmegóvása favédelem	20.000 Ft
- kapuk nyitása, zárás naponta hirdetőtábla a nyitva tartásról	150.000 Ft
- közlekedő utak közúzalékkal történő burkolása, pótlása gyomirtás	45.000 Ft
- ravatalozó és kiszolgáló helyiségének vegyszeres takarítása, karbantartása	50.000 Ft

Összesen: 1.465.000 Ft

Áfa (27%): 395.550 Ft

Mindösszesen: 1.860.550 Ft

CSOKMAFA KFT.

8956 Páka, Petőfi u. 66.

Adószám: 13391199-2-20

Banksz.: 11749046-20020512

Cégl. sz.: 20-09-066581

Becze Tamás

Ügyvezető

Páka, 2017. november 30.

© 2004 Wiley Periodicals, Inc.

- Települérendezés

- ## Önálló önkormányzati rendeletek

- ## Településrendezés


- TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELET

LAKOSSÁGI FÓRUM 2017. december 20.

Abstract The purpose of this study was to determine whether the use of a computerized decision support system (DSS) would improve the accuracy of decisions made by nurses working in the emergency department. A DSS was developed to assist nurses in determining the appropriate disposition of patients who presented with chest pain. The DSS provided information on the patient's history, physical examination, and laboratory results. It also provided information on the patient's risk factors for myocardial infarction. The DSS was used by 10 nurses who were trained in its use. The results of the study showed that the use of the DSS improved the accuracy of decisions made by nurses. The mean accuracy of decisions made by nurses using the DSS was 85%, compared to 75% for those who did not use the DSS. The DSS also reduced the time required to make a decision. The mean time required to make a decision using the DSS was 10 minutes, compared to 15 minutes for those who did not use the DSS. The DSS was found to be a useful tool for nurses working in the emergency department.

- Az előző évekhez képest a 2017. évi költségvetésben a költségvetési kiadások 10,5 százalékkal, azaz 10,5 milliárd forinttal csökkentek. A költségvetési kiadások 2017. évi előirányzatja 10,5 milliárd forinttal, azaz 10,5 százalékkal csökkent a 2016. évi előirányzathoz képest. A költségvetési kiadások 2017. évi előirányzatja 10,5 milliárd forinttal, azaz 10,5 százalékkal csökkent a 2016. évi előirányzathoz képest.

1. *Environ Biol Fish* (2008) 81:111–120. doi:10.1007/s10641-007-9250-1



2017-2018-1

► Tervezték a felépítést és kiadásait

- ## Településkép-védelem új eszközei

- TOL

- Telenüléckáni rendszet.

Metall der Erde, des Meeres

Telecoulturas do livro de estreia de Yoko:

Terjengut oleh keindahan alamnya, saya merasa puas dan senang.

- 4241200
 Működési költségvetés
 Települési költségvetés
 Települési költségvetés
 Települési költségvetés
 Települési költségvetés

Településrendezés

- Településszerkezet terv
- Helyi építési szabályzat, szabályozási terv

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELET

LAKOSSÁGI FÓRUM 2017. december 20.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

A törvény célja, hogy a települések hatékonyan működjenek együtt a lakosságot szolgáló feladatok elvégzésében.

A törvényben meghatározott elemek feladatainak

Települések: 1000

- liu@uwaterloo.ca

Településképi Arculati Kézikönyv

- ▶ Széleskörű társadalmi bevonással készült
- ▶ Feltárta és bemutatja a településen zajló, elhanyagolt ügyek, problémák, feladatok
- ▶ Informatív, de nem a helyi élcsoporthoz és nem a helyi élcsoporthoz fordított, hanem a helyi élcsoporthoz fordított
- ▶ A helyi élcsoporthoz fordított, nem a helyi élcsoporthoz fordított

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELET

LAKOSSÁGI FÓRUM 2017. december 20.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszöntöm Önöket az advent negyedik vasárnapjához, és a 2017. esztendő utolsó napjához közeledvén. Összejövételünk célja – a törvényi kötelezettségen túlmenően, hogy ha csak vázlatokban is, de bemutassuk a község önkormányzatának 2017. évi működését, 2018.évi terveit, elképzeléseit, és meghallgassuk Önök, ezzel kapcsolatos véleményét, javaslatait az elkövetkezendő időszakot illetően. Szükség van a kontrollra, mert ebből láthatjuk, érzékelhetjük, hogy eddigi döntéseink jó, vagy éppenséggel rossz irányba hatottak, hatnak községünk életében.

Megpróbálom rövidre fogni, mivel összejövételünk elsődleges célja az Önök véleményének, javaslatainak megismerése, és jövőbeli célkitűzéseinkhez való hasznosítása.

E bevezető után engedelmezzel, ismertetném községünkben megvalósult pozitív irányú változásokat, illetve a szemmel is látható ráfordításokat, fejlesztéseket.

Mindennek az alapját, Lovászi Község önkormányzatának költségvetése képezi. Elmondhatjuk, hogy a kezdeti nehézségek ellenére 2017.év végére, vagyis napjainkig sikerült önkormányzatunkat olyan helyzetbe hozni, hogy anyagi gondjaink nincsenek, sőt bizonyos mértékben pályázataink önerő szükségletének biztosítására is lehetőségünk van. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy kiadásainkat tovább csökkentettük, a bevételek minimális növekedése mellett. Elmondható, hogy gazdálkodásunkat a kiegyensúlyozottság jellemezte. Ennek eredményeként fejlesztéseket, felújításokat is meg tudtunk valósítani.

Mielőtt tájékoztatómra sor kerülne, és az időrendet is betartva, bemutatom a tisztelt jelenlévőknek új jegyzőnket, ugyanis 2017.01.01-től Ő látja el a jegyzői feladatokat. Dr. Novák Anett, született Gerencsér Anett. 2016.12.20-án a polgármesterek testülete a pályázatot benyújtó öt személy közül, egyhangú szavazattal az Ő személye, pályázata mellett tette le a voksát.

Testület az írásos pályázati anyag áttekintésén túlmenően, személyes meghallgatást is kezdeményezett, és ezek alapján hozta meg döntését.

Anett a fiatal korosztályhoz tartozik, ennek ellenére nagy szakmai tapasztalatot mondhat magáénak.

Diplomáját a JPTE jogi karán szerezte, majd pénzügyi területen szerzett másoddiplomát.

Munkája szinte a kezdetektől fogva a közigazgatáshoz kötötte.

Somogy megyei Államkincstár, majd egy projekt vezetőjeként egy, közigazgatásban azóta használatos informatikai rendszer kidolgozásának volt irányítója. Legutóbb a Zala megyei Államkincstár osztályvezetőjeként dolgozott, gyermeke születéséig.

Két kisgyermek anyukája. Amit még nem mondtam el: Lenti lakos.

Megjegyzem, az első év eredményei azt bizonyítják, hogy igen jól választottunk.

E rövid, de lényeges felvezetés után visszatérve az önkormányzat tevékenységére, eredményeinkből a teljesség igénye nélkül néhányat felsorolok:

Előző évben már jeleztük, hogy a 2017.esztendő a pályázatok éve lesz. Egyrészt a felkészülés, másrészt a pályázatok benyújtását illetően. És ez így is lett

- **Az adóskonszolidációban** nem részesült önkormányzatok részére kiírt pályázat révén felújítottuk a Deák és a Kossuth utca kápolnáig tartó részét, bővítettük az urnás temetkezési lehetőséget egy második új sorral, kicseréltük a Kossuth utcai kultúrház tetőszerkezetét és héjazatát, a lakótelepi pontházak előtt járdafelújítást végeztünk, de e pályázat keretében javítottuk meg az Ifjúság utca egy kritikus szakaszát. Mindez **20.000.-eFt** értékben.
- A Közös Önkormányzati Hivatal felújítására egy energetikai pályázat keretén belül **64.849.-eFt** támogatást nyertünk. A megvalósítás várhatóan 2018.június-július hónapban történik.
- Egy „Kerkaland” elnevezésű turisztikai projekt keretében 51.119.-eFt összegről rendelkezhetünk, mely egy fogadóhely kialakítását és a légópince gépészeti felújítását célozza meg.
- A védőnői szolgálat energetikai felújítására **9.600.-eFt** összeget nyertünk el, de ez kissé zűrös, mert a pályázat elbírálók az adható minimális összegnél (10.000.-eFt) kevesebbet ítélték meg, így jelenleg, szerződéskötésre nem került még sor. Tehát kaptunk is meg nem is.
- A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója..... VP pályázaton az Olajbányász Művelődési Házra beadott anyagunkat a döntéshozók **45.325.-eFt** támogatásra alkalmasnak minősítették. Szépség hibája az egésznek, hogy a megvalósulás feltétele, a projektben 2. célterületként megjelölt Gondozási Központ energetikai felújításának elvégzése, igaz saját forrás igénybevételével, mivel pályázatunk, ezen része nem került befogadásra. Csak megjegyzem, ez mintegy 57.000.-eFt önerő meglétét feltételezi.
- Az Önkormányzati étterem bővítésével már két területen is pályáztunk. Az első egy BM által kiírt pályázat, mely nem került befogadásra. Jelenleg él egy VP pályázatunk, mely jó eséllyel elbírálásra vár, mintegy **21.000.-eFt** értékben.
- Szintén elbírálás alatt áll egy VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „traktoros” pályázat közel **20.000.-eFt** értékben.
- Konzorciumi szereplőként EFOP –os pályázataink, melyek a humán erőforrás fejlesztést és a humán kompetencia fejlesztést célozzák, összesen **21.000.-eFt** támogatást nyertek el.

Ezek lennének a húzósabb tételek. De ezen túlmenően az önkormányzat saját forrását sem hagytuk lappangani:

- még az ősszel kivitelezett umasírhely előtt, saját forrásból megvalósítottunk egy sort.
- Start program keretén belül megvalósítottuk a temetői járda térkövezését.
- Bár kisebb kiadás volt, de a temetői kereszteteket karbantartattuk, és a nyugati oldalon lévő síremlékeket veszélyeztető tujasort kivágtuk, továbbá az umasírhelyeknél és a Műv.Háznál levendula palántákat ültettünk.
- Ady és Kútfej utcában csapadékvíz elvezető csatornákat javítottunk.
- Lakótelepen autóparkoló kialakítására került sor.
- Az óvoda elszáradt zöldsövénye helyébe kerítés elemeket építettünk be.
- Befejeződött a Telenor által kiépített adótorony beüzemelése, mely jelentősen javította a mobiltelefonok használatának minőségét.
- Az olajbányász utca Lenti felőli oldalán a szennyvízhálózatba való bekötés lehetősége megteremtődik, tervezés még a napokban elkezdődik, miután egy tulajdonos hozzájárult, hogy a tulajdonán keresztül kerüljön átvezetésre a nyomócső. A kiviteli terveket a Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt. végzi.

- Szociális tűzifa támogatás célú beszerzésére 2.133.-eFt összeget nyertünk el, melyen felül az önkormányzatnak 457.-eFt önrészt kell biztosítani. Így összesen **2.590.-eFt** összegben 120 m3 kemény tűzifával tudjuk a rászorulókat (45 fő) segíteni.

Intézményeinkről, civil szervezetekről és egyéb dolgokról pár gondolatot.

- A településen lévő, önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó, szolgáltatások működtetése megoldott (háziorvosi -, fogorvosi ellátás, védőnői -, családsegítői szolgálat, gyógyszerár).
- Szociális területen a Gondozási Központ szerepe az Önkormányzati Étterem közreműködésével, a térségünkben meghatározó. E gazdálkodó egységünk 14 településen mintegy 4.630 fős lakosságszám mellett látja el szociális feladatait.
- Lovászi óvoda a tornyiszentmiklósi tagóvodával látja el feladatait. Törvényi előírások szerint, bár erről nincs önkormányzati határozat, de a tornyiszentmiklósi óvoda 2018. év tanévkezdésére már a Lovászi óvoda –mint egyedüli intézmény- részét fogja képezni.
- Az Olajbányász Nyugdíjas Klub Egyesület kiválóan működik éves program alapján. Az idei legjelentősebb rendezvényükön az áprilisi nyugdíjas klubok találkozóján 28 klub, több mint 300 fővel képviseltette magát.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő Olajbányász Művelődési Házat, megállapodás alapján az Olajbányász Kulturális Egyesület működteti, melynek működését az önkormányzat és a TEMI - közel azonos mértékben - és az intézmény saját bevétele biztosítja.
- Település eseményeinek közvetítése, a Régió tv-vel kötött szerződés szerinti tartalommal, zavartalanul működik.
- Sportegyesület működését szinte csak önkormányzati hozzájárulás biztosítja, és ezt önkormányzatunk biztosította.
- A Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület működését is támogatjuk, miután jelentős részt vállalnak a Nyugdíjas Klub Egyesülethez hasonlóan településünk életében.
- Lakosságunk létszáma a statisztika szerint lassú csökkenést mutat, bár ha az életvitelszerűen Lovásziban élőket (más az állandó lakhelyük) nézzük, akkor az úgynevezett fogyás talán megállt.
- Ez évben is, az önkormányzat által alkalmazottak száma jelentős volt, ami elsősorban a Start, és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak számával indokolható. Többek közt ennek is köszönhető, hogy községünkben lassan, hadra-fogható munkanélküli nem található.
- Kora ősszel többszöri telephely kialakítási problémák után, az iskola volt szolgálati lakásában megnyílt az úgynevezett „macibarlang” Hermán Ágnes gondozásában.
- Közösségi rendezvényeinket ez évben is megtartottuk. Hol nagyobb sikerrel, hol gyenge érdeklődés mellett.
- A fogorvosi szolgáltatás 2017.08.01-től vállalkozásba került. A Vállalkozó fogorvos a rendelőt és a külső homlokzatot felújította saját forrásból. Ezt egy jelzésnek is vehetjük, hogy ezt a szolgáltatást hosszú távon kívánja működtetni.

Összességében elmondható, hogy intézményeink működéséhez minden feltétel adott volt, hogy zavartalanul működjenek.

A 2018.esztendő látható feladatairól néhány szóban.

- Folyamatban vannak egy napelem-park engedélyeztetési munkái. Ez a laktanya melletti önkormányzati területen valósulna meg. Mai információ, hogy a leendő beruházó a támogatási szerződés aláírására vár, miután pályázatát kedvezően bírálták el.
- A turistaszálló tetőszerkezetének javítása egy komoly feladat, mely hozzávetőlegesen 6-7 millió Ft összeget emészt fel.
- Tervezzük a lovászi régi temető kegyeleti helyé való nyilvánítását. A járdához szükséges anyag, rendelkezésre áll. Az egyéb bekerülési költség kb. 3 millió Ft.
- Az előzőekben említett nyertes pályázataink megvalósítása is a 2018. évre vár.
- Elmondhatjuk, hogy a 2018. évre felkészültünk. A meglévő pénzeszközeink arra elegendőek, hogy a már végleges dolgainkat megvalósítsuk, és a nyertes pályázatok szükséges önerejének az egy részét biztosítani tudjuk.
- A költségvetési sarokszámok jelenleg még nem teljesen ismertek. Ha azonban azzal számolunk, hogy a szabályzók, melyek az önkormányzatok gazdálkodását is nagymértékben meghatározzák, jelentősen nem változnak, akkor a 2018. évi költségvetés egy nyugodt gazdálkodást tesz lehetővé, igaz sok-sok munkával. Ennek ellenére az eddigi takarékos, megfontolt gazdálkodást tovább kell folytatni, mert, ha a szabályozók kedvezőtlen irányba változnak, akkor is talpon tudjunk maradni.

Köszönöm türelmüket, Önöké a szó.

