



EMELETI ALAPRAJZ





JELMAGYARÁZAT:



MEGJEGYZÉS:

- A tüsgázvezető és égés levegő rendszer csak legyőmör, EMI minősítéssel rendelkező lenne!
- A gázvezetőket az MSZ 2364 szerinti EPH csatlópontra be kell kötni.
- EPH szakvélemény kell!
- Minden készülékcsatlakozás csak fix kötés lenne!
- Szerelést, hegesztést, nyomd próbdát és forrasztást a GMSZ szerinti kell elvégezni.

Beruházás címe: 8878 Lovászi,Kútfej utca 112. HRSZ:

| | | | | |
|--|-------------|------------|---|--------------------|
| Megrendelő: | | | Tervező: | |
| Lovászi Község Önkormányzata 8878 Lovászi, Kútfej utca 112. | | |  Goodwill Energy Zrt. 1162 Budapest Timur u. 72 Tel/fax.: (1)-998-0663 info@gwenergy.hu | |
| Projekt megnevezés: | | | | |
| Lovászi Polgármesteri hivatal épületgépészeti tervei | | |  | |
| Tervlap megnevezése: | | | | |
| Gáz bontási terv-Emelet | | | Gépbiztosítók tervező G-01-15527 | |
| Dátum: | Terv fajta: | Lap méret: | Lépték: | Tervlap azonosító: |
| 2018.03.22. | | A3 | M 1:100 | GG-02 |